

## Finkenwerder Prinzenapfel

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Art:</b>                | Apfel - Kulturapfel   |
| <b>Abstammung:</b>         | 'Prinzenapfel' × 'Boikenapfel'                                    |
| <b>Züchter:</b>            | Benitt, C.  |
| <b>Ersterwähnung:</b>      | 1860  |
| <b>Ursprungsland:</b>      | DEU   |
| <b>Ursprungsort:</b>       | Zufallssämling von der Elbinsel<br>Finkenwerder bei Hamburg       |
| <b>Verbreitung Region:</b> | Lokalsorte von der Niederelbe                                     |
| <b>Bemerkungen:</b>        | in den 50er Jahren noch für geschlossene<br>Pflanzungen empfohlen |

### Charakterisierung

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Frucht:</b>         | Größe: groß; Grundfarbe: gelb, Deckfarbe:<br>rot gestreift; Fruchtfleisch: cremefarben,<br>fest, gewürzt, süß-säuerlich, aromatisch |
| <b>Erntereife:</b>     | Oktober   |
| <b>Genussreife:</b>    | November - März   |
| <b>Verwendung:</b>     | Tafel-, Wirtschafts- und Mostapfel  |
| <b>Standort:</b>       | benötigt guten Boden (z.B. Lehm), für<br>kühle, feuchte Regionen mit schweren<br>Böden  |
| <b>Besonderheiten:</b> | Spalier geeignet, robust, widerstandsfähig<br>gegen Krankheiten und Schädlinge,<br>frosthart, windfest                              |

### Evaluierung

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Schorfbefall Blatt:</b>  | schwach |
| <b>Schorfbefall Frucht:</b> | keine   |
| <b>Mehltau Blatt:</b>       | mittel  |



Foto: Bundessortenamt



Foto: Julius Kühn-Institut

### Synonyme:

Finkenwerder Herbstprinz  
Finkenwerder Prinz  
Hasenkopf  
Herbstprinz

