

# Anhang

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
1	Aarer Pfundbirne		Die genaue Herkunft der Sorte ist nicht bekannt. Diel fand mehrere Bäume davon an der Aar / Hessen und beschrieb sie erstmals 1826	Diel, A. F. A. (1826): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 25 (4. Bändchen Äpfel- Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 223	Oberdieck, J. G. C. (1852): Anleitung zur Kenntniß und Anpflanzung des besten Obstes für das nördliche Deutschland nebst Beiträgen zur Pomologie überhaupt. Regensburg, Deutschland; Joseph Manz. S. 387	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 54
2	Abate Fetel		Originalname Abbè Fetel, 1866 von Abt Fetel in Chessy les Mines (Rhone) gezogen, 1876 erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert.	Carrière, E. A. (1886): Fruits Nouveaux ou peu Connus. Revue Horticole (58). S. 236	Molon, G. (1901): Pomologia. Mailand. S. 272	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 27
3	Affelträngler	Wilde Lettenbirne	Die genaue Herkunft ist unbekannt. Im Kanton Thurgau / Schweiz verbreitet	Pfau- Schellenberg, G. (1876): Beschreibung schweizerischer Obstsorten. 2. Heft, Frauenfeld, Schweiz. S. 75	Szalatnay, D.; Kellerhals, M.; Frei, M.; Müller, U. (2011): Früchte, Beeren, Nüsse. Bern, Schweiz; Haupt. S. 399	
4	Alexander Lucas		Originalname Beurre Alexander Lucas. Von Lucas im Wald von Blois gefunden. Erstmals im Katalog der Baumschule der Brüder Transon in Orleans erschienen.	Pynaert, E. (1886): La poire Beurre Alexander Lucas. Bullentins d'Arboriculture de Belgique. S. 65	Redaktion (1890): Butterbirne Alexander Lucas. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 36 (1890) S. 2	Müller, J.; Bißmann, O. Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13, Nr. 151
5	Alexandrine Douillard		In Frankreich von Herr Douillard gezogen, erste Früchte 1849	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Paires. Angers, Frankreich. S. 18	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 494	Lucas, F. (1894): Die wertvollsten Tafelbirnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 50

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
6	Amanlis Butterbirne		Originalname vermutlich Wilhelmine. Nach Bivort wahrscheinlich von Van Mons um 1800 gezogen.	Bivort, A. (1847- 1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome II S. 116	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 24	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2 , Nr. 20
7	Ananasbirne aus Courtray		Benannt nach der Stadt Courtray (Kortrijk) Belgien. Vor 1750 entstanden.	Bivort, A. (1854): Annales de Pomologie Belge et Etrangere. Brüssel. Band II. S. 13	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 456	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 18, Nr. 205
8	Andenken an den Kongress	Kongreßbirne	Originalname Souvenir Du Congrès. Gezüchtet von F. Morel in Lyon. 1852 ausgesät, erste Früchte 1863. Benannt nach dem Pomologenkongreß 1867 in Paris.	Wilermoz, C. F. (1863): Pomologie de la France, Lyon, Frankreich. Band 7 ( 1871)Tafel 162	Lucas, E. (1868): Neue Birn Morels Andenken an den Congress. Illustrierte Monatshefte für Obst- und Weinbau. Ravensburg, Deutschland; Eugen Ulmer. 14 (1868) S. 67	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 6 , Nr. 64
9	Anjou	Winter Meuris, Beurre d' Anjou	Originalname Nec Plus Meuris. Von Van Mons gezüchtet, erstmals 1823 von ihm erwähnt.	Wilermoz, C. F. (1863): Pomologie de la France, Lyon, Frankreich. Band 1 Tafel 30	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 168	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 98
10	Armida		1961 in Naumburg gezogen. Dr. Jules Guyot x Vereinsdechantbirne. Seit 1995 im Handel	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 171	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. 3. Auflage. München. S. 27	
11	Aurora		Nach F. Mühl ist die Sorte eine Züchtung von Mitschurin / Russland, die 1922 erste Früchte trug	Mitschurin, I.W. (1951): Ausgewählte Schriften. Berlin, Deutschland; Verlag Kultur und Fortschritt. S. 605	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 28	

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
12	Bartholomäusbirne	Roggenhoferbirne, Bartlmaibirne	Bartholomäusbirne und Roggenhoferbirne sind gegenseitige Synonyme für eine Mostbirne Österreichs	Schleicher, W.A.: Beschreibung der versuchsweise am Weierhof angepflanzten Mostbirnensorten. Hrsg.: Hootenroth, J. u. H.H., Eigenverlag. Scheibbs 2019. Nr. 43	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 83	Schmidthaler, M. (2001): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Amstetten, Österreich. S. 48
13	Bayerische Weinbirne		Herkunft unbekannt, es gibt keinen Bezug zu Bayern.	Bach, Klein, (1906): Die empfehlenswertesten Obstsorten für das Großherzogtum Baden. 3. Auflage. Karlsruhe. 2.12 Nr. 63	Blaser, G. (1925): Das Landesobstsortiment für Baden. Stuttgart. S. 40	Hartmann, W.; Fritz, E. (2008): Farbatlas Alte Obstsorten. 3. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 228
14	Benita		Originalname Rafzas. Kreuzung von P. Hauenstein (Schweiz) General Leclerc x Asienbirne Hoshui. 1985	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. 3. Auflage. München. S. 27		
15	Betzelsbirne	Mittlere Betzelsbirn, Betzlichsbirne, Bleblesbirne und viele weitere	Soll nach Metzger aus dem Großen Französischen Katzenkopf entstanden sein.	Metzger, J. (1847): Die Kernobstsorten des Südlichen Deutschlands. Frankfurt a. M., Deutschland; H. L. Brönnner. S. 207	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 337	Goethe, R.; Degenkolb, H.; Mertens, R. (1894): Die wichtigsten Deutschen Kernobstsorten. Berlin, Deutschland; Paul Parey.
16	Beuckes Butterbirne		Gezüchtet von C. Beucke in Schwanebeck bei Halberstadt. 1887 in den Handel gekommen	Red. (1887): Beucke`s Butterbirne. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 33 (1887) S. 259	Matthieu, C. (1890): Beuckes Butterbirne. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 36 (1890) S. 13	Red. (1910/11): Beuckes Butterbirne. Erfurter Führer im Obst und Gartenbau. Erfurt, Deutschland; J. C. Schmidt. 11 (1910/11) S. 162
17	Blumenbachs Butterbirne		Originalname Soldat Labreur. Gezogen von Major Esperen in Belgien.	Bivort, A. (1847- 1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome I ( 1847)	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 60	Müller, J.; Bißmann, O. Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 9, Nr. 104

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
18	Boscs Flaschenbirne	Alexander, Kaiserkrone, Beurre d'Apremont, Beurre Bosc, Calebasse Bosc	Herkunft unklar. Van Mons behauptete, sie gezogen zu haben, andere Quellen geben an, dass sie aus einem Dorf Apremont stammen soll.	Bivort, A. (1847- 1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome I S. 163	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 49	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2, Nr. 17
19	Bristol Cross		1920 von G. T. Sprinks in Bristol UK aus Williams Christ x Konferenz gezogen. 1931 in den Handel gekommen.	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 368	Arbury, J.; Pinhey, S. (1997): Pears. Maidstone, Großbritannien: Well & Winter. S. 37	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 368
20	Brunnenbirne	Rote Carisi	Herkunft unklar, möglicherweise Frankreich.	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 95	Schmidthaler, M. (2001): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Amstetten, Österreich. S. 120	Dahlem, R.; Aendekerck, R.; et Al (2007): Äpfel und Birnen aus Luxemburg. Luxemburg S. 178
21	Bunte Julibirne		Originalname Colorée de Juillet. Gezogen von der Baumschule Boisbunel ab 1860 in den Handel gekommen	Boisbunel, Gebr. (1865): Colorée Du Juillet. Revue Horticole. Paris. S. 465	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 672	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13, Nr. 145
22	Cayuga		New York USA 1906, gezogen von U.P. Hedrick, Sämling von Seckel. 1920 eingeführt.	Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 2. Teil Pären och Plommon Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 111	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 209	Szalatnay, D.; Kellerhals, M.; Frei, M.; Müller, U. (2011): Früchte, Beeren, Nüsse. Bern, Schweiz; Haupt. S. 422
23	Champagner Bratbirne	Deutsche Bratbirne, Champagner Weinbirne	In Württemberg seit über 200 Jahren verbreitete Mostbirne	Diel, A. F. A. (1828): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 26 (5. Bändchen Äpfel-Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 221	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 218	Seitzer, J. (1957): Farbtafeln der Birnensorten. Stuttgart. Deutschland; Eugen Ulmer. S. 92
24	Champirac		Schweizer Züchtung von 1986 Grand Champion x Präsident Heron.	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 103	Szalatnay, D.; Kellerhals, M.; Frei, M.; Müller, U. (2011): Früchte, Beeren, Nüsse. Bern, Schweiz; Haupt. S. 424	

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
25	Charles Ernest	Obelisk	Gezüchtet von der Baumschule Baltet in Troyes, 1879 in den Handel gegeben. Historisch scheint es Verwirrungen zwischen Charles Ernest und Charles Cognege gegeben zu haben.	Charles Baltet (1904): Poire Charles Ernest. Bulletins d'Arboriculture Organe du Cercle d'Arboriculture de Belgique. 1904	Red. (1895): Charles Ernest. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer.41(1895) S. 131	Societe Nationale D'Horticulture De France (Hrsg.) (1928): Les Meilleurs Fruits. Paris. S. 381
26	Clairgeaus Butterbirne	Clairgeau	Originalname Beurre Clairgeau. Gezogen von einem Herrn Clairgeau, erste Früchte 1848, ab 1851 von De Jonghe in Brüssel verbreitet	Bivort, A. (1847- 1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome IV ( 1851) S. 115	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 241	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 3, Nr. 34
27	Clapps Liebling		Originalname Clapps Favourite. Gezogen von Thaddeus Clapp in Dorchester Massachusetts. Ab 1860 in den Handel gekommen.	Hedrick, U. P. (1921): The Pears of New York. Albany, USA; J. B. Lyon Company. S. 142	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 673	Gaucher, N. (1894): Pomologie des praktischen Obstzüchters. Nachdruck 2004. Leipzig, Deutschland; Manuscriptum. Nr. 31
28	Clara Frijs	Stjensvedparere, Comtesse Clara Fries	Herkunft unbekannt, ein in Stjensved (DK) vorgefundener Altbaum wurde um 1860 benannt.	Bentzen, J. A. (1861): Haandbog for Frugttraedyrkere. Kopenhagen, Dänemark; G. Trier. S. 73	Lauche, W. (1883): Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck's Illustrierten Handbuch der Obstkunde. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 818	Lucas, F. (1881): Comtesse Clara Fries. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 27 (1881) S. 11
29	Claude Blanchet		Ein Sämling der Baumschule Morel und Blanchet in Vaise-Lyon. 1874 in den Handel gebracht.	Lucas, F. (1888): Claude Blanchet. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 34 (1888). S. 354	Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 2. Teil Pären och Plommon Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 10	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1947): Le Verger Francaise Tome II. Lyon. Frankreich. S. 57
30	Colette		USA 1941, 1953 in den Handel gekommen.	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green PUBLISHING. S. 211		

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
31	Colomas Herbstbutterbirne	Urbaniste, Beurre Coloma, Beurre Picquery	Wurde 1808 vom Grafen Coloma in Belgien aufgefunden	Diel, A. F. A. (1816): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 16 (Birnen 8). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 65	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1847, S. ohne Seitenzahlen	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 210
32	Concorde		In East Malling UK 1977 aus Vereinsdechant x Conference gezogen. Sortenschutz seit 1993.	Arbury, J.; Pinhey, S. (1997): Pears. Maidstone, Großbritannien: Well & Winter. S. 40	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 174	Fischer.M. (Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 105
33	Condo		1965 in Wageningen gezogen, Niederlande aus Conference x Vereinsdechantbirne. 1980 in den Handel gekommen.	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 175	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 212	
34	Conference	Konference	Gezüchtet von T. Rivers Sawbridgeworth UK, angeblich aus Leon Leclerc de Laval. 1894 in den Handel gekommen	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag.	Petzold, H. (1982): Birnensorten. 3. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann. S. 130	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 9
35	Conference M202		Eine Conference Mutation			
36	Coscia		Wahrscheinlich Anfang des 19. Jhd. in der Toskana entstanden.	Molon, G. (1901): Pomologia. Mailand. S. 402	Baldini, E.; Scaramuzzi, F. (1957): La Coltura del Pero in Italia. Florenz, Italien. T. 45	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz, Italien. S. 143
37	Dechantsbirne aus Alencon	Doyenne d'Alencon	Die genaue Herkunft der Sorte ist unklar, wahrscheinlich aber Frankreich im Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Originalname ist Doyenne d'Alencon	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1847, S. ohne Seitenzahlen	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 433	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 430
38	Dekora	Decora	Gezüchtet in Těchobuzice-Tschechien aus Conference x Clapps Liebling. 2000 registriert.	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 107		

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
39	Delbuena	Peradel	Züchtung der Baumschule Delbard in Frankreich	<a href="https://www.georgesdelbard.com/product/poirier-peradel">https://www.georgesdelbard.com/product/poirier-peradel</a>		
40	Delbias	Super Comice Delbard	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich 1953 aus freier Abblüte von Williams Christ entstanden.	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 178	<a href="https://www.georgesdelbard.com/product/poirier-super-comice-delbard">https://www.georgesdelbard.com/product/poirier-super-comice-delbard</a>	
41	Deldap	Delbard Precoce	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich 1958 aus freier Abblüte von Roter Williams Christ entstanden.	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 180		
42	Delfrap	Delbard Permier	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich 1955 aus Akca x Dr. Jules Guyot entstanden.	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 180		
43	Delsanne	Delbard D'Automne	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich als Kreuzung von Super Comice Delbard x Edelcrassane entstanden.	<a href="https://www.georgesdelbard.com/product/poirier-delbard-dautomne">https://www.georgesdelbard.com/product/poirier-delbard-dautomne</a>		
44	Delwilmor	Fertilia Delbard	In der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich, 1960 aus Kreuzung Williams Christ x Frühe Morettini entstanden.	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 181	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 221	
45	Dessertnaja		Gezüchtet auf der Krim, Ukraine, Kreuzung aus Boscs Flachensbirne x Oliver de Serres	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 182	Fischer, M. (2000): Pillnitzer Obstsorten. Radeburg. S. 108	
46	Deutsche Nationalbergamotte	Poire Sans Pepins, Nationalbergamotte	Herkunft unbekannt.	Christ, J. L. (1809): Vollständige Pomologie. Frankfurt a. M., Deutschland; P. H. Guilhauman. Nr. 175	Diel, A. F. A. (1826): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 25 (4. Bändchen Äpfel- Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 145	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 32

Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
47	Devoe		USA 1947, Herkunft und Elternsorten sind unbekannt.	Tuinyla, V.; Lukosevicius, A. & Bandaravicius, A. (1990): Lietuvos pomologija. Band I. Vilnius, Litaun. S. 248		
48	Dicolor		Tschechische Züchtung Holenicka x Williams Christ, seit 2006 besteht EU Sortenschutz	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 108	Gesellschaft für Pomologie und Obstsortenerhaltung Bayern (Hrsg.) (2007: Apfel und Birnensorten Europas. München. Deutschland. S. 262	
49	Diels Butterbirne	Beurre Diel	Unklar, nach Diel soll die Sorte von Van Mons gezogen worden sein, nach Bivort ist sie schon länger in Belgien bekannt.	Diel, A. F. A. (1816): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 16 (Birnen 8). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 70	Bivort, A. (1847-1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome I T.24	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 70
50	Dolacom	Jowil	Englische neuere Züchtung aus Vereinsdechantsbirne x Laxtons Superb, die 1974 entstanden ist	<a href="https://www.mijntuin.org/plants/11151-peer-dolacom">https://www.mijntuin.org/plants/11151-peer-dolacom</a>		
51	Doppelte Gute Luise		Es handelt sich um eine Mutante der Guten Luise, die in den Niederlanden von A. van Liere vor 1967 gefunden wurde. Keine Referenz vorhanden.			
52	Doppelte Philippsbirne	Double Philipp, Doyenne de Merode, Doyen Bussock, Philippsbirne	Herkunft unklar, wahrscheinlich eine alte Belgische Sorte, Van Mons hat sie Doyenne d'Merode genannt, es ist aber nicht sicher, dass sie von ihm stammt.	Bivort, A. (1847-1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome I T. 26	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 206	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13, Nr. 148
53	Dr. Joubert		Gezogen von Tourasse und von der Baumschule Baltet in Troyes, Frankreich verbreitet.	Red (1900): Doktor Joubert. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 46 (1900) S. 165		



ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
54	Dr. Jules Guyot	Jules Cuyot, Guyot, Limoneras (Sp)	Von der Baumschule Baltet in Troyes in Frankreich gezüchtet, 1875 in den Handel gekommen.	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 71	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2, Nr. 18	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag.
55	Duchesse Bererd		Die historische Angabe zu der Sorte ist, dass es ein Sämling von M.E. Bererd ist, der ab 1905 von L. Chasset verbreitet wurde. Dieser soll aus Kernen der Duchesse Bronze entstanden sein. Dies soll eine berostete Mutation von der Herzogin von Angoulême sei	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1927): Catalogue Descriptif des Fruits Adoptes. Villefranche. Frankreich. S. 268	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 70	Kellerhals, M.; Rapillard, Ch.; Röthlisberger, K.; Rusterholz, P. (2003): Obstsorten.Zollkofen. 4. Auflage. Schweiz S. 168
56	Dumas Herbst-dorn	Belle Epine Dumas, Epine Dumas, Poire Du Mas	Wahrscheinlich ist die Sorte um 1800 im Wald von Vauguyon bei Goudon, Arrondissement Rochouart (Haute Vienne), Frankreich gefunden und ab 1823 verbreitet worden.	Wilermoz, C. F. (1863): Pomologie de la France, Lyon, Frankreich. Band 1 Tafel 31	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 677	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 246
57	Eckehard		1961 an der Versuchstation Naumburg des Instituts für Obstforschung Dresden-Pillnitz, aus Kreuzung von Nordhäuser Winterforelle x Clapps Liebling entstanden.	Bundessortenamt (Hrsg.) (2003): Beschreibende Sortenliste Kernobst. 2. Auflage. Hannover. S. 183		
58	Edelcrassane	Passe Crassane	Originalname Passe Crassane. 1845 von der Baumschule Boisbunel in Frankreich gezogen, erste Früchte ab 1855.	Wilermoz, C. F. (1863): Pomologie de la France, Lyon, Frankreich. Band 1 Tafel 82	Lucas, F. 1864): Die Passe Crassane. Monatschrift für Pomologie und praktischen Obstbau. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. 10 (1864). S. 161	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 5, Nr. 57
59	Egnacher Mostbirne		Zufallssämling, der 1971 in der Mostobstanlage der Obstverwertungsgenossenschaft Egnach gefunden wurde.	Kellerhals, M.; Rapillard, Ch.; Röthlisberger, K.; Rusterholz, P. (2003): Obstsorten.Zollkofen. 4. Auflage. Schweiz S. 178	Szalatnay, D.; Kellerhals, M.; Frei, M.; Müller, U. (2011): Früchte, Beeren, Nüsse. Bern, Schweiz; Haupt. S. 438	

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
60	Eldorado	El Dorado	Eine Züchtung von R. Patterson, Placerville, California, U.S.A. 1945.	Campbell, J. European Pear Varieties. Agfact H4.1.13, Second Edition, October 2002, Orange Agricultural Institute, Orange, NSW. S. 13	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. 3. Auflage. München. S. 49	
62	Esperens Bergamotte	Bergamotte Esperen	1830 von Major Esperen in Mecheln, Belgien aus Samen gezogen.	Bivort, A. (1847- 1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome II T. 47	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 341	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 3, Nr. 63
63	Esperens Herrenbirne	Seigneur Esperen, Belle Lucrative, Fondante d'Automne	Originalname Seigneur Esperen. Um 1830 von Major Esperen, Mecheln aus Samen gezogen.	Bivort, A. (1847-1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome II T. 1	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 193	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 9, Nr. 99
64	Esperine		Wurde von Van Mons, Mecheln, aus Samen gezogen.	Bivort, A. (1847- 1851): Album de Pomologie. Brüssel. Tome II T. 97	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 223	Stoll, R. (1888): Österreichisch-Ungarische Pomologie. Klosterneuburg, Österreich; Selbstverlag. Tafel 35
65	Eva Baltet		Originalname Poire Eva Baltet. Von P. Tourasse angeblich aus Williams Christ x Holzfarbiger Butterbirne vor 1900 gezogen. Verbreitet durch die Baumschule Baltet.	Rodigas, E. (1901): Poire Eva Baltet. Bulletins d'Arboriculture Organe du Cercle d'Arboriculture de Belgique. S. 193	Red. (1898): Birne Eva Baltet. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 44 (1898) S. 253	Lijsten, R.; Beeftink, A. (1942): Nederlandsche Fruitsoorten. Arnhem, Niederlande.
66	Ewart	Karls Favourite	Eingeführt von Mortimer Ewart aus East Akron, Ohio im Jahr 1928.	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 220	<a href="https://www.jungseed.com/product/J30825/663">https://www.jungseed.com/product/J30825/663</a>	<a href="https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1436123">https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/accessiondetail?id=1436123</a>
67	Fässlesbirne	Hagbirne, Berghülerin	Unklar, Herkunft nicht bekannt.	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgartr. S. 51	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 254	Hartmann, W.; Schwarz, P. (2018): Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei. Stuttgart S. 104

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
68	Feigenbirne aus Alencon	Figue de Alencon	Originalname Figue. Wurde um 1840 in der Gärtnerei Lecomte Morte Fontaine in der Nähe von Alencon gefunden.	Decaisne, J. (1871-1872): Le Jardin Fruitier Du Museum. Tome Second, Paris, Frankreich. Band IV	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 424	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich .S.501
69	Fellbacher Mostbirne		Herkunft unbekannt.	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. Nr. 241, 275	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 255	
70	Feuchtwanger Butterbirne	Feuchtwanger Winterbutterbirne	Um 1930 in der Gegend von Feuchtwangen / Franken aufgefunden	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. S. 258	Gesellschaft für Pomologie und Obstsortenerhaltung Bayern (Hrsg), (2007): Apfel und Birnensorten Europas.Donauwörth. S. 266	
71	Findling aus Hohensaaten	Wildling aus Hohensaaten	Die Sorte wurde als Zufallssämling um 1870 bei dem Ort Hohensaaten / Brandenburg gefunden	Autor (xxx): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 42 (1896)	Cernik, Bozek, Vezera (1961): Mala Pomologie 2 Hrusky. Prag, Tschechien. S. 166	Gesellschaft für Pomologie und Obstsortenerhaltung Bayern (Hrsg), (2007): Apfel und Birnensorten Europas.Donauwörth. S. 266
72	Flamingo		Züchtung aus Südafrika aus Bon Rouge x Forellenbirne	Rolf, J.-H. (2001): Obstarten Sortenamen und Synonyme Band 2 Die Birne, Kiefernfelder. S. 75	Pear Bureau Northwests (Hrsg.) (2011): Pear Encyclopedia. USA	
73	Flaschenbirne aus Tirlémont	Calebasse Pierre, Tienenperen	Diese Sorte trägt den Originalnamen Calebasse de Tirlémont und wurde 1880 in Belgien das erste Mal präsentiert. Die genaue Herkunft ist unklar.	Lauche, W. (1883): Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck`s Illustrierten Handbuch der Obstkunde. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 840	Lijsten, R.; Beefink, A. (1942): Nederlandsche Fruitsoorten. Arnhem, Niederlande. Ohne Seitenangaben	Royen, L., Laer, P.V. (2015): Hoogstamfruitbomen in Limburg. Deel 1 Peren. Gent, Belgien. S. 44

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
74	Forellenbirne	Herbstforelle	Wahrscheinlich in Deutschland (Sachsen) entstanden. Schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts verbreitet	Diel, A. F. A. (1806): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 11 (Birken 5). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 51	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 67	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 23
75	Frangipane		Die genaue Herkunft der Sorte ist nicht bekannt. Es gibt eine weitere Sorte unter dem Namen Franchipane, die aber von der vorliegenden abweicht	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 196	Societe Pomologique de France (Hrsg) (1947): Le Verger Francaise Tome II. Lyon. Frankreich. S. 74	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Pupliching. S. 223
76	Frankelbacher Weinbirne	Frankelbacher Mostbirne, Orsborner	Regionale Birnensorte der Pfalz	Arbeitskreis Historische Obstsorten Pfalz-Elsaß-Kurpfalz im Pomologen-Verein e.V. (Hrsg.) (2012): Pfälzer Obstkultur. Waldmohr, Deutschland. S. 45		
77	Franse Spikkelppeer	Tikkelppeer, Poire de France	Herkunft unbekannt, Wirtschaftsbirne Belgiens	Veel, J. (2008) Stooferen Rasen en recepten. Assen. Niederlande. S. 26	Royen, L., Laer, P.V. (2015): Hoogstamfruitbomen in Limburg. Deel 1 Peren. Gent, Belgien. S. 97	
78	Frau Luise Goethe		Geisenheimer Züchtung, die im Jahre 1882 aus freier Abblüte der Sorte Esperens Bergamotte entstanden ist.	Autor (Junge): Titel. Geisenheimer Mitteilungen über Obst und Gartenbau. Wiesbaden, Deutschland; Rud. Bechthold & Comp. (1905) S. 161	Anonym (1919): Unsere besten Deutschen Obstsorten. Wiesbaden, Deutschland; S. 14 T. 10	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. S. 425
79	Frühe aus Trevoux	Frühe von Trevoux	In Frankreich, ihrem Entstehungsort, wird die Birne Precocede Trevoux genannt	Autor (Mathieu): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 46 (1900) S. 3	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13, Nr. 16	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag. Ohne Seitenangaben

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
80	Frühe Morettini	Sun Spirit	Buttira Precoce Morettini wird diese Züchtung aus Coscia x Williams Christ in ihrem Herkunftsland Italien genannt	Kellerhals, M.; Rapillard, Ch.; Röthlisberger, K.; Rusterholz, P. (2003): Obstsorten.Zollkofen. 4. Auflage. Schweiz S. 142	Morettini, A. (1957): La Coltura del Pero in Italia. Florenz. Italien; S. 291	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 103
81	Frühe von Wilhelminadorp		Mutante von Frühe aus Trevoux, 1966 in den Niederlanden gefunden	14e Rassenlijst voor Fruitgewassen 1969, Wageningen		
82	Gansels Late Bergamotte	Bergamotte Tardive de Gansel	In England entstanden und schon historisch öfter mit der Gansels Bergamotte verwechselt worden	Downing, A.J. (1860): The Fruits and the Fruit trees of America, New York, USA. S. 502	Hogg, R. (1884): The Fruit Manual. Fifth Edition. London, Großbritannien. S. 584	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 239, hier unter dem Namen Bergamote Gansel beschrieben
83	Gelbmöstler	Gälmostler	Mostbirne der Nordschweiz, die auch im Bodenseegebiet stark verarbeitet wurde	Pfau- Schellenberg, G. (1870): Beschreibung schweizerischer Obstsorten. 1. HeftFrauenfeld. S. 133	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 110	Kellerhals, M.; Rapillard, Ch.; Röthlisberger, K.; Rusterholz, P. (2003): Obstsorten.Zollkofen. 4. Auflage. Schweiz S. 176
84	Gellerts Butterbirne		Beurre Hardy ist der international gültige Name für diese französischen Sorte aus dem Jahre 1820	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 298	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 9	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 5, Nr. 54
85	Gemeine Kochbirne	Gehägbirne, Ghoagbirne	In Österreich verbreitete Wirtschafts und Mostbirne	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 75	Werneck, H. L. (1962): Die Stammformen der Bodenstämmigen Mostbirnen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Linz. Österreich. S. 200	Handlechner, G., Schmidthaler, M. (2007): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Ergänzungsband. Amstetten. Österreich. S. 195
86	General Leclerc		In Frankreich 1950 aus freier Abblüte der Birne Vereinsdechantsbirne entstanden	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 187	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 58	Aeppli, A. Gremminger, U.; Rapillard, Ch.; Röthlisberger, K. (1983): 100 Obstsorten. 1. Aufl. Zollkofen, Schweiz; LmZ S. 128

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
87	General Tottleben	Totleben, Fontaine de Gheling	In Belgien brachte diese Züchtung 1855 erste Früchte	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 502	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 78	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W., Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 25, Nr. 298
88	Gerburg		Naumburger Kreuzung aus Clapps Liebling x Nordhäuser Winterforelle	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 111	Rueß, F. (2016): Resistente und robuste Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 111	
89	Gieser Wildemann		Wahrscheinlich eine niederländische Sorte, deren genaue Herkunft aber unbekannt ist.	De Greeff, H.(o.J.): Onze Appelen Peren. Frederiksoord, Niederlande. Ohne Seitenangaben	Lijsten, R.; Beeftink, A. (1942): Nederlandsche Fruitsoorten. Arnhem, Niederlande. Ohne Seitenangaben	
90	Giffards Butterbirne		Diese in Frankreich entstandene Sorte heißt mit Originalnamen Beurre Giffard. 1840 brachte der Baum erste Früchte	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 443	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 57	Petzold, H. (1982): Birnensorten. 3. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann. S. 108
91	Goldschwänzchen		Regionale Sorte des Rheinlandes. Laut Bannier wurde die Sorte 1842 erstmalig erwähnt	Bannier, H-J.; LVR- Netzwerk Kulturlandschaft- Biologische Stationen Rheinland (Hrsg.) (2017): Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland- neu entdeckt! 2. erw. Auflage Köln. S. 160		
92	Gorham		In den USA 1910 gezüchtete Birne aus einer Kreuzung von Williams Christ x Josephine von Mecheln	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 59	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz, Italien. S. 381	Arbury, J.; Pinhey, S. (1997): Pears. Maidstone, Großbritannien: Well & Winter. S. 53
93	Graf Moltke	Roi Christian, Moltkens Birne	Grev a.W. Moltke Pære ist der Originalname dieser dänischen Sorte, die auch in Schleswig Holstein angebaut wird	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 706	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 80	Bredstedt, H. C. (1890): Haandboog i dansk Pomologi. 1det Bind- Paerer. Odense. Dänemark; L.C. Dreyer. S. 42

Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
94	Graf Wilhelm		Neuere Sortenzüchtung aus Deutschland (Pillnitz), keine Referenz vorhanden.			
95	Gräfin von Paris	Paris	Der Originalname dieser Französischen Sorte ist Comtesse de Paris	Autor (Red.). Titel. Deutsche Obstbauzeitung. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 59 (1913) S. 3	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 18, Nr. 216	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag. Ohne Seitenangaben
96	Grand Champion		Eine berostete Mutante von Gorham, die 1937 in den USA entstanden ist.	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 188	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 382	
97	Graue Hühnerbirne		In Norddeutschland vorkommende Wirtschaftsbirne, zu der es keine Referenz gibt			
98	Große Rommelter	Rummelter, Bogenacker (Bogenäcker)	Most- und Dörrbirne Badens, die dort schon seit über 150 Jahren verbreitet ist.	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 474	Lucas, E. (1872): Auswahl wertvoller Obstsorten. 4. Band. Wirtschaftsobstsorten. S. 14	Bach, Klein, (1906): Die empfehlenswertesten Obstsorten für das Großherzogtum Baden. 3 Auflage. Karlsruhe. S. 68
99	Großer Französischer Katzenkopf	Katzenkopf, Cadillac, Grand Mogol, zahlreiche falsche Synonyme sind verarbeitet worden	Wahrscheinlich entstand die Sorte in Frankreich und hat sich von dort als Wirtschaftssorte verbreitet. Der Originalname ist Catillac. Lauche erwähnt, ohne genaue Quellenangabe, eine Verbreitung um 1590 durch die Bamberger Baumschulen	Du Hamel du Monceau, (1783): Abhandlung von den Obstbäumen. 3. Teil. Übersetzt von Oelhafen, C. C. Nürnberg. S. 85	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 251	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 33

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
100	Grumkower Butterbirne	Grumbkow, Grumkower Winterbirne	In Nordostdeutschland zum Ende des 18. Jahrhundert gefunden.	Diel, A. F. A. (1806): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 11 (Birnen 5). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 58	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 62	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 10
101	Grüne Hoyerswerder	Benadine	Von Ostdeutschland hat sich die Sorte die letzten 200 Jahre weit verbreitet, wenn sie auch heute selten geworden ist.	Diel, A. F. A. (1802): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 4 (Birnen 2). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 24	Benade, J.F. (1803) Nachricht und Beschreibung einer vollständigen Sammlung von Obstsorten, Erstes Heft Birnen. Sorau und Leipzig. S. 21	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 6
102	Grüne Pfundbirne	Poire de Livre	Über die Herkunft der Sorte scheint nichts bekannt zu sein.	Diel, A. F. A. (1826): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 25 (4. Bändchen Äpfel- Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 226	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 36	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1947): Le Verger Francaise Tome II. Lyon. Frankreich. S. 65
103	Grüne Pichelbirne	Pichelbirne, Bichlbirne	Mostbirne Österreichs, die schon um 1840 verbreitet war	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 239	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 57	Werneck, H. L. (1962): Die Stammformen der Bodenstämmigen Mostbirnen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Linz. Österreich. S. 194
104	Grüne Winawitz	Fasslbirn	In Österreich verbreitete Mostbirne, deren Herkunft unklar ist	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 59	Werneck, H. L. (1962): Die Stammformen der Bodenstämmigen Mostbirnen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Linz. Österreich. S. 217	Schmidthaler, M. (2001): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Amstetten, Österreich. S. 82
105	Grünmöstler	Vaihinger Bratbirne	Es wird davon ausgegangen, dass die Sorte in der Schweiz entstanden und dort seit über 150 Jahren verbreitet ist	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 40	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 2, Nr. 7	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 119



## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
106	Gute Graue	Beurre Gris d'ete, Jut, Yat, Graue Sommerbutterbirne, Bere Gris,	Die Herkunft der Sorte lässt sich heute nicht mehr klären. Schon im 17. Jahrhundert war die Sorte verbreitet	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birnen 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 65	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 18	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 25
107	Gute Luise	Bonne Louise, Gute Luise von Avranches, Louise Bonne de Jersey	Die Herkunft der Sorte ist Frankreich, sie hieß ursprünglich Bonne de Longueval. Es gibt noch eine weitere Sorte unter dem Namen Wahre Gute Luise	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 383	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 26	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2, Nr. 14
108	Gute von Ezee	Bonne d'Ezee, Belle et Bonne,	Um 1835 in Frankreich entdeckt und von dort unter dem Namen Bonne d'Ezee verbreitet	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 200	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1847, S. ohne Seitenzahlen	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 288
109	Gwährbirne	Hanauer Gewürzbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands	Hartmann, W.; Schwarz, P. (2018): Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei. Stuttgart S. 110		
110	Hänserbirne		alte Lokalsorte aus Unter-Mittelfranken, erste Nennungen bei Dochnahl (1862 - "Fränkische Nationalfrucht"); Eyring (1893); Abel (1894)	Bärnthol/Subal (2001): Alte Kernobstsorten im nördlichen Mittelfranken - Abschlussbericht. Landesbund für Vogelschutz, Hilpoldstein (2001), S. 51	Bärnthol, Renate (2004): Die Obstsortensammlung Otto Beck im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Wissenschaftliche Einordnung der pomologischen Sammlung in das fränkische Obstsortiment. Michael Imhof Verlag. S. 431-444.	Gesellschaft für Pomologie und Obstsortenerhaltung Bayern (Hrsg), (2007): Apfel und Birnensorten Europas. Donauwörth. S. 272
111	Hardenpontos Winterbutterbirne	Beurre d'Aremberg, Glou Morceau, Hardenpontos Butterbirne, Kronprinz Ferdinand von Österreich	Der Sortenzüchter Hardenpont brachte diese Sorte um 1759 in Belgien auf den Markt. Der Originalname ist: Beurre d'Hardenpont	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 73	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 11	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2, Nr. 23

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
112	Harrow Bounty	HW 620	Kanadische Züchtung aus Harrow	<a href="https://kp.eufrin.eu/activity?tx_eufrinkb_pi1%5Bactivity%5D=920&amp;cHash=e30115dea94a4bdc00d0703e72a04599">https://kp.eufrin.eu/activity?tx_eufrinkb_pi1%5Bactivity%5D=920&amp;cHash=e30115dea94a4bdc00d0703e72a04599</a>	Florens, B.; Ibert, K.; Rochelle, A. (2017): Variétés poires un contexte qui évolue. Vortrag.	
113	Harrow Delight	HW 603	Diese im Jahre 1981 auf den Markt gekommen Sorte wurde in Kanada gezüchtet	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 190	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 113	Rueß, F. (2016): Resistente und robuste Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 112
114	Harvest Queen	HW 602	Diese im Jahre 1981 auf den Markt gekommen Sorte wurde in Kanada gezüchtet	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 191	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 115	
115	Hauenstein		Nummernsorte des Schweizer Sortenzüchters Peter Hauenstein aus Nordhäuser Winterforelle x Rote Williams Christ. Die Sortenanmeldung wurde vom Züchter zurück gezogen			
116	Herbstbergamotte	Rote Bergamotte (fälschlich)	Genetisch identisch Autumn Bergamotte NFC, der weitere Vergleich ergibt, dass ebenso identisch sind: Bergamotte d'Automne Frankreich UPF, Atumne Bergamotte Ireland ISSA, Raud Haustbergamott Norwegen, Höstbergamott Schweden. Es handelt sich aber nicht um d	Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 2. Teil Pärön och Plommon Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 88	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Paires. Angers, Frankreich. Nr. 104	Poiteau, P. A. (1846): Pomologie Francaise. Tome Troisieme. T. 93
117	Herzogin Elsa	Elsa	Vor 1885 in Baden Württemberg bei Cannstadt entstanden	Autor (Red.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 39 (1893)	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 18, Nr. 211	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag. Ohne Seitenzahlen

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
118	Herzogin von Angouleme		Die Herkunft der unter dem Originalnamen Duchesse d'Angouleme verbreiteten Sorte ist heute nicht mehr sicher zu klären	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 66	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 29	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 3, Nr. 31
119	Highland		1944 ist diese Kreuzung in den USA aus den Sorten Williams Christ x Vereinsdechantsbirne hervor gegangen	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 116	Aeppli, A. Gremminger, U.; Rappillard, Ch.; Röthlisberger, K. (1983): 100 Obstsorten. 1. Aufl. Zollikofen, Schweiz; LmZ S. 124	
120	Hochfeine Butterbirne		Beurre Superfin ist der Originalname dieser 1844 in Frankreich entstandenen Sorte	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 400	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 59	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 25, Nr. 292
121	Hofratsbirne	Marechal de Cour, Herzog von Orleans	Conseiller de la Cour benannte Van Mons (Belgien) die Sorte, nachdem im Jahr 1840 erste Früchte seiner Züchtung entstanden	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 227	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 30	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 9, Nr. 100
122	Holländische Zuckerbirne	Rheinische Speckbirne, Noord Holländische Zuckerbirne	Der älteste bekannte Name dieser Sorte ist Nord Holländische Zuckerbirne. Aufgrund der starken Verbreitung der Sorte in ganz Deutschland und auch Skandinavien ist es aber unwahrscheinlich, dass dies der Originalname der Sorte ist.	Lijsten, R.; Beeftink, A. (1942): Nederlandsche Fruitsoorten. Arnhem, Niederlande. Ohne Seitenzahl	Bannier, H-J.; LVR- Netzwerk Kulturlandschaft- Biologische Stationen Rheinland (Hrsg.) (2017): Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland- neu entdeckt! 2.erw. Auflage Köln. S. 194	
123	Holzfarbige Butterbirne	Verlaine d'ete, Belle de Flandre, Davy, Flamish Beauty	Fondante de Bois war der Name, den der Belgier van Mons seiner Züchtung gab. Diel benannte die Sorte Holzfarbige Butterbirne	Diel, A. F. A. (1828): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 26 (5. Bändchen Äpfel-Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 172	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 33	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 12

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
124	Hundsmäuler		Herkunft unbekannt, ist in Baden-Württemberg noch vorkommend	LOGL (Hrsg.; CD): "Apfel- und Birnensorten". Stuttgart 2000.		
125	Isolda		Kreuzung aus Dr. Jules Guyot x Bunte Julibirne	Fischer.M.(Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S. 118		
126	Jeanne d` Arc		1885 wurde die Sorte durch eine Kreuzung von Diels Butterbirne x Vereinsdechantsbirne in Frankreich gezüchtet	Autor (Red.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 42 (1896)	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 18 , Nr. 215	Petzold, H. (1982): Birnensorten. 3. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann. S. 122
127	Josephine von Mecheln		Josephine de Malines wird diese belgische Sorte im Original bezeichnet	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 328	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 31	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 3 , Nr. 35
128	Kaiserbirne mit dem Eichenblatt		Diese wahrscheinlich französische Sorte heißt im Original Impériale à Feuille de Chêne. Die genaue Entstehung lässt sich heute nicht mehr klären	Diel, A. F. A. (1806): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 11 (Birnen 5). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 76	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 342	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 287
129	Kämersheider Bergamotte	Kämersheider Motte	Regionale Sorte des Rheinlandes	Bannier, H-J.; LVR- Netzwerk Kulturlandschaft- Biologische Stationen Rheinland (Hrsg.) (2017): Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland- neu entdeckt! 2. erw. Auflage Köln. S. 170		
130	Karcherbirne	Kargenbirne, Karchenbirne	Most- und Brennbirne aus Baden- Württemberg	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 242	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgart. S. 62	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 60

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
131	Karina	Kveta ?	Tschechische Züchtung aus Williams Christ x Conference	Sempra Praha (2021) Internetseite: <a href="http://www.sempra.cz/">http://www.sempra.cz/</a>		
132	Kieffer	Kieffer Sämling, Kieffers Seedling	Diese US Amerikanische Sorte wurde zuerst 1879 beschrieben	Hedrick, U. P. (1921): The Pears of New York. Albany, USA; J. B. Lyon Company. S. 180	Anonym (1935-1956): Nach der Arbeit. III. Wochenzeitung f. Garten, Sichtung, Kleintierhaltung. Birnen. Wien, Österreich. Beilage Tafel 380	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 97
133	Kirchensaller Mostbirne		Die vermutliche Ersterwähnung der Sorte war unter dem Namen Hohenloher Mostbirne um 1900	Goethe, R.; Degenkolb, H.; Mertens, R. (1890): Jahrbuch der deutschen Landwirtschaftlichen Gesellschaft. Berlin, Deutschland. S. 87	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. S. 483	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 267
134	Kleine Landbirne	Landbirne, Stöckelbirne	Vermutlich stammt diese Sorte aus Oberösterreich, dort ist sie zumindest seit über 100 Jahren verbreitet	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 32	Werneck, H. L. (1962): Die Stammformen der Bodenstämmigen Mostbirnen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Linz. Österreich. S. 186	Handlechner, G., Schmidthaler, M. (2007): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Ergänzungsband. Amstetten. Österreich. S. 94
135	Kluppertebirne	Klumpertebirne, Weinbirne, Träublesbirne	Die Herkunft dieser Mostbirne ist unbekannt, wahrscheinlich aber Süddeutschland.	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 243	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgart. S. 65	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 268
136	Knausbirne	Weinbirne, Frühe Weinbirne,	Wirtschaftssorte, die in Baden-Württemberg stark verbreitet war	Metzger, J. (1847): Die Kernobstsorten des Südlichen Deutschlands. Frankfurt a. M., Deutschland; H. L. Brönnner. S. 222	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 454	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 19
137	Knollbirne	Glasbirne	Schweizerische Mostsorte, die seit 1850 verbreitet ist	Bach, Klein, (1906): Die empfehlenswertesten Obstsorten für das Großherzogtum Baden. 3. Auflage. Karlsruhe. S. 65	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 91	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 122
138	König Karl von Württemberg	Roi Charles de Wurtemberg	Züchtung von Müller, Cannstadt, die 1884 erste Früchte lieferte	Autor (Lucas, E.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 32 (1886) S. 19	Lucas, F. (1894): Die wertvollsten Tafelbirnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 98	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. S. 399

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
139	Köstliche aus Charneu	Bürgermeisterbirne, Köstliche aus Charneu	Legipont ist der Originalname dieser Belgischen Sorte, die vor über 200 Jahren entstand.	Diel, A. F. A. (1825): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 24 (3. Bändchen Äpfel- Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 113	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 41	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 34
140	Kruidenierspeer	Oomskinderpeer	In den südlichen Teilen von den Niederlanden verbreitete Birne. Herkunft unbekannt	Lijsten, R.; Beefink, A. (1942): Nederlandsche Fruitsoorten. Arnhem, Niederlande. Ohne Seitenzahlen	Royen, L., Laer, P.V. (2015): Hoogstamfruitbomen in Limburg. Deel 1 Peren. Gent, Belgien. S. 84	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 230
141	Kuhfuß	Westfälische Glockenbirne	Die genaue Entstehung der Sorte ist unklar. Sie ist seit über 170 Jahren in Norddeutschland stark verbreitet	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 105	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 35	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 6, Nr. 66
142	Lämmerwäsele		Lokalsorte aus Mittelfranken, um 1820-25 in der Gegend von Burgbernheim entstanden	Rebholz, F. (1908): Die empfehlenswertesten Obstsorten für das Königreich Bayern, Nürnberg 1908, S. 68	Bärnthol/Subal (2001): Alte Kernobstsorten im nördlichen Mittelfranken - Abschlussbericht. Landesbund für Vogelschutz, Hilpoldstein (2001), S. 57	Bärnthol, R. (2004): Die Obstsortensammlung Otto Beck im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim, In: Festschrift für Konrad Bedal zum 60. Geburtstag. Herbert May und Kilian Kreiling (Hrsg.), S. 436
143	Langstielerin	Friesebirne	In Baden-Württemberg seit langem verbreitete Mostbirne	Metzger, J. (1847): Die Kernobstsorten des Südlichen Deutschlands. Frankfurt a. M., Deutschland; H. L. Brönnner. S. 185	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 217	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 272
144	Latschenbirne	Leitschenbirne	Nach Hartmann schon von Bauhin 1598 erwähnt	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 221	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgart. S. 69	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 273

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
145	Le Bruns Butterbirne	Beurre Le Brun	Im Jahre 1855 in Frankreich aus Samen gezogen	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 307	Lauche, W. (1883): Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck's Illustrierten Handbuch der Obstkunde. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 866	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung IV, Nr. 8
146	Le Lectier		Um 1880 entstand die Sorte in Frankreich	Autor (Red.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 39 (1893). S. 87	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 9, Nr. 105	Petzold, H. (1982): Birnensorten. 3. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann. S. 134
147	Leipziger Rettichbirne	Ritterbirne, Leipziger Rettichbirne, Radis de Leipsick	Seit 200 Jahren verbreitete kleinfrüchtige Tafelbirne, die in Düben bei Leipzig entstanden ist.	Diel, A. F. A. (1802): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 4 (Birnen 2). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 17	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 17	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 92
148	Liegels Winterbutterbirne	Kopertsche Tafelbirne, Supreme Coloma, Koporecka, Colomas Köstliche Winterbirne	Die genaue Entstehung der Sorte ist nicht mehr zu klären.	Diel, A. F. A. (1825): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 24 (3. Bändchen Äpfel- Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 131	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 74	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 13
149	Lombacad	Cascade	Züchtung von Reimer, USA aus Rote Williams Christ x Vereinds-dechantsbirne	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 195	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 95	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 208
150	Lübecker Prinzessinbirne	Rising Summer,	Die Herkunft dieser Sorte ist unklar. Eventuell wurde sie schon von Knoop unter dem Namen Rode Wangetje beschrieben.	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 444	Autor (Uhing-Bühl, G.W.). Titel. Deutsche Obstbauzeitung. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 57 (1911) S. 355	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 223

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
151	Ludis Holzbirne		Schweizer Mostsorte aus dem Thurgau, die Herkunft ist aber unklar	Pfau- Schellenberg, G. (1870): Beschreibung schweizerischer Obstsorten. 1. Heft Frauenfeld. S. 131		
152	Madame Ballet		Französische Sorte, die von der Baumschule Ballet 1894 an den Handel übergeben wurde	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1927): Catalogue Descriptif des Fruits Adoptes. Villefranche. Frankreich. S. 296	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1947): Le Verger Francaise Tome I. Lyon, Frankreich. S. 320	
153	Madame Favre		1861 brachte die Aussaat erste Früchte, seit 1863 in Frankreich im Handel	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 652	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 682	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 25, Nr. 297
154	Madame Treyve		Souvenir de Madame Treyve ist der Name, unter dem die Sorte 1858 in den Handel gebracht wurde	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 656	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1875): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 7. Stuttgart, Deutschland: Eugen Ulmer. Nr. 544	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 37
155	Madame Verté		Belgische Sorte, die im Anfang des 19.ten Jahrhunderts entstanden ist	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 658	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 754	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 88
156	Magness		Züchtung aus den USA, 1960 aus Seckel x Vereinsdechantsbirne	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green PUBLISHING. S. 235		
157	Manon		Neuere Züchtung, Sämling der Boscs Flaschenbirne.			
158	Margarete Marillat		Marguerite Marillat ist der Französische Originalname dieser Sorte. Um 1870 gezüchtet	Autor (Red.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 37 (1891) S. 31	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13 , Nr. 147	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 255



## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
159	Marie Luise	Marie Louise Duquesne	Belgische Sorte, die 1809 aus Samen gezogen wurde	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 59	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1847, S. ohne Seitenzahlen	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 38
160	Martinibirne		Verbreitung im westlichen Bodenseegebiet	Hepperle, T. (1994) Der Mostbirnengarten Unterer Frickhof. Engen. Deutschland. S. 99		
161	Martinsbirne		Regionale Sorte des Rheinlandes	Bannier, H-J.; LVR- Netzwerk Kulturlandschaft- Biologische Stationen Rheinland (Hrsg.) (2017): Lokale und regionale Obstsorten im Rheinland- neu entdeckt! 2.erw. Auflage Köln. S. 180		
162	Marxenbirne	Märxler, Schwarzbirne, Spätler	Mostbirne der deutschsprachigen Schweiz	Pfau- Schellenberg, G. (1870): Beschreibung schweizerischer Obstsorten. 1. Heft, Frauenfeld. S. 161	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 2 , Nr. 3	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 125
163	Masselbacher Mostbirne	Maßholderbacher Mostbirne, Hohenloher Mostbirne	1874 von Metzger schon für Süddeutschland beschrieben, soll aus dem Hohenlohekreis stammen	Metzger, J. (1847): Die Kernobstsorten des Südlichen Deutschlands. Frankfurt a. M., Deutschland; H. L. Brönnert. S. 175	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 227	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 276
164	Merton Pride		Eine Englische Sorte, die 1941 aus einer Kreuzung von Hardenpontos Winterbutterbirne x Doppelte Williams entstanden ist.	Arbury, J.; Pinhey, S. (1997): Pears. Maidstone, Großbritannien: Well & Winter. S. 64	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 88	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 237
165	Metzer Bratbirne	Carizi, Grüne Jagdbirne	Nicht identisch mit der Metzer Bratbirne, wie sie in Baden-Württemberg vorkommt und z.B. bei Hartmann und Löschnig benannt wurde	Lucas, F. (1883): Metzer Bratbirne. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 29 (1883). S. 98	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 2, Nr. 10	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 128

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
166	Minister Dr. Lucius		In Gruhna bei Leipzig 1884 aus einer Kernaussaat entstanden	Autor (Görlich, M.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 45 (1899) S. 1	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13, Nr. 149	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag.
167	Mollebusch	Wahre Mollebusch	Fränkische Regionalsorte, stammt wahrscheinlich ursprünglich aus Freudenberg a.M., ist dort in einem Walddistrikt namens "Molkenbusch" als Sämling von einem Förster gefunden worden, vor allem am Untermain und im Rhein-Maingebiet verbreitet	Bach, C. (1886): Ein pomologisches Rätsel (mit 3 Abb.). In Pomologische Monatshefte, Bd. 32, Stuttgart, S. 1-4	Bach, Klein, (1906): Die empfehlenswertesten Obstsorten für das Großherzogtum Baden. 3 Auflage. Karlsruhe. S. 69	Anonym (1919): Unsere besten Deutschen Obstsorten. Wiesbaden, Deutschland; S. 27, T. 23
168	Morettini 64		Italienische Züchtung aus Williams Christ x Grüne Sommermagdalene	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 267		
169	Moritzburger Bergamotte	Rabenauer Butterbirne, Wilde Blankbirne	Lokalsorte Sachsens	Autor (Jahn, F.): Titel. Illustrierte Monatshefte für Obst- und Weinbau. Ravensburg, Deutschland; Eugen Ulmer. 11 (1865). S. 205	Autor (Jäger): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 33 (1887). S. 2	
170	Mortilletts Butterbirne		Beurre de Mortillet ist der französische Originalname. Die Entstehung der Sorte war um 1880	Autor (Mathieu, C.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 39 (1893) S. 48	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. S. 500	
171	Nägelesbirne	Neelchesbirne	Brennbirne Süddeutschlands	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 153	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgart. S. 82	Dahlem, R.; Aendekerck, R.; et Al (2007): Äpfel und Birnen aus Luxemburg. Luxemburg S. 122
172	Naghins Butterbirne	Beurre de Naghin, Butterbirne von Naghin	Eine belgische Sorte, die um 1850 entstanden ist	Autor (Red.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 31 (1885) S. 132	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1927): Catalogue Descriptif des Fruits Adoptes. Villefranche. Frankreich. S. 201	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 4, Nr. 6

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
173	Nagowitzbirne	Nagewitz, Blanquette, Gros Blanquette Long,	Die Geschichte dieser Sorte lässt sich heute nicht mehr klären, reicht aber sehr weit zurück. Wahrscheinlich ist Nagowitz nur ein Synonym für eine der vielen Blanquetten.	Kraft, J. (1792): Pomona Austriaca. Wien, Österreich; R. Gräser und Compagnie. T. 75	Stoll, R. (1888): Österreichisch-Ungarische Pomologie. Klosterneuburg, Österreich; Selbstverlag. Tafel 46	Löschnig, J.; Müller, H. M.: Pfeiffer, H. (1912): Empfehlenswerte Obstsorten. Wien, Österreich; Wilhelm Frick. S. 94
174	Neue Poiteau		In Jodoigne / Belgien gezüchtete Birne, die 1843 erst Früchte trug, Nouveau Poiteau ist der Originalname	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 303	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 41	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 9, Nr. 98
175	Nijisseiki	Twentieth Century	Japanische Nashi von 1888	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 240		
176	Nojabrskaja	Novembra, Xenia	Moldavien	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 196	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 94	Rueß, F. (2016): Resistente und robuste Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 114
177	Nordhäuser Winterforelle	Winterforellenbirne	In Nordhausen / Harz entstandene Birnensorte	Autor (unbekannt): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 38 (1892) S. 75	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2, Nr. 22	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag.
178	Normännische Ciderbirne	Besi d'Antenaise, Wildling von Antenaise	Über Beschreibungen aus Frankreich ist nichts bekannt. In Deutschland von Lucas 1872 unter den Wirtschaftsbirnen beschrieben	Lucas, E. (1872): Auswahl wertvoller Obstsorten. 4. Band. Wirtschaftsobstsorten. S. 6	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgart. S. 10	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 82
179	Notar Lepin	Doyenne Georges Boucher	Französische Sorte unklarer Herkunft	Autor (Rodigas, E.): Titel. Bulletins d'Arboriculture Organe du Cercle d'Arboriculture de Belgique. (1895) S. 311	Autor (Müllerklein, B.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 44 (1898) S. 211	Autor (Rebholz, F.). Titel. Deutsche Obstbauzeitung. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 57 (1911) S. 477

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
180	Oberösterreichische Weinbirne	Speckbirne	Österreichische Mostbirne, die dort unter dem Namen Speckbirne verbreitet ist	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 67	Handlechner, G., Schmidthaler, M. (2007): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Ergänzungsband. Amstetten. Österreich. S. 266	Seitzer, J. (1957): Farbtafeln der Birnensorten. Stuttgart. Deutschland; Eugen Ulmer. S. 90
181	Olivier de Serres		Französische Sorte, die 1847 durch Sämlingsausaat gewonnen wurde. 1861 erste Früchte	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 761	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Paires. Paris, Frankreich. S. 718	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 5, Nr. 58
182	Ottenbacher Schellerbirne		Schweizer Mostsorte	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 2, Nr. 2	Kessler, H. (1948): Birnensorten der Schweiz. Bern, Schweiz; Verbandsdruckerei AG Bern. S. 121	Szalatnay, D.; Kellerhals, M.; Frei, M.; Müller, U. (2011): Früchte, Beeren, Nüsse. Bern, Schweiz; Haupt. S. 526
183	Packhams Triumph		Australien um 1910	Aeppli, A.; Gremminger, U.; Rappillard, Ch.; Röthlisberger, K. (1983): 100 Obstsorten. 1. Aufl. Zollikofen, Schweiz; LmZ S. 136	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 197	Dahl, C. G.: Pomologi (1943): 2. Teil Pärön och Plommon Stockholm, Schweden; Albert Bonniers. 1943, S. 126
184	Pastorenbirne	Vicar of Winkfield, Curato, Pastorale	Cure ist der geläufige Name in Europa. Die Sorte wurde schon um 1760 in Frankreich entdeckt.	Poiteau, P. A. (1846): Pomologie Francaise. Tome Troisieme. T. 68	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 240	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 6, Nr. 65
185	Paulsbirne	Michelsbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 521	Soerlich, M. (1902): Pauls Birne Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 48 (1902)	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer.

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
186	Petersbirne	Große Petersbirne, Lorenzbirne	Die genaue Herkunft der Sorte ist unklar, die Hauptverbreitung lag in Ostdeutschland.	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 264	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 5, Nr. 50	Krümmel, H.; W. Groh; G. Friedrich (1956-1964): Deutsche Obstsorten. Birnen. Berlin, Deutschland; Deutscher Landwirtschaftsverlag.
187	Pflästerlesbirne	Goldbirne,	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 238		
188	Philipp Couvreur		Belgische Sorte, die 1868 entstanden ist	Red. (1879): Einige neue Birnen. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 25 (1879) S. 295	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 244	
189	Pierre Corneille		In Frankreich aus Diels Butterbirne x Vereinsdechantsbirne entstanden. 1894 in den Handel gekommen.	Pedersen, A. (1937): Danmarks Frugtsorter. Kopenhagen, Dänemark. S. 167	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 199	Kellerhals, M.; Rapillard, Ch.; Röthlisberger, K.; Rusterholz, P. (2003): Obstsorten.Zollkofen. 4. Auflage. Schweiz S. 166
190	Pitmaston	Pitmaston Duchesse d'Angouleme	1841 in England aus einer Kreuzung von Herzogin von Angouleme x Hardentponts Winterbutterbirne hervor gegangen	Hogg, R. (1884): The Fruit Manual. Fifth Edition. London, Großbritannien. S. 631	Lauche, W. (1883): Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck`s Illustrierten Handbuch der Obstkunde. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 886	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 13, Nr. 154
191	Präsident Drouard		Die Sorte kam 1870 in Frankreich in den Handel	Autor (Lucas, Fr.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 38 (1892)	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 9, Nr. 106	Petzold, H. (1982): Birnensorten. 3. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann. S. 168
192	Präsident Heron		In Frankreich 1883 von A. Sannier aus Beurre Amande x Luise Bonne Sannier gezüchtet	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1947): Le Verger Francaise Tome II. Lyon. Frankreich. S. 84	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland. S. 200	

Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
193	Premices de Marie Lesueur		1888 in Frankreich in den Handel gekommen	Autor (1891): Titel. Bulletins d'Arboriculture Organe du Cercle d'Arboriculture de Belgique. Seite 337	Autor (Mathieu, C.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 39 (1893) S. 116	Anonym (1935-1956): Nach der Arbeit. III. Wochenzeitung f. Garten, Sielung, Kleintierhaltung. Birnen. Wien, Österreich. Beilage Tafel 236
194	Prevorster Bratbirne		Die Herkunft der Sorte ist unbekannt, Müller erwähnt sie erstmals 1883	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgartr. S. 77	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 284	
195	Prinzessin Marianne	Salisbury, Grosse Flaschenkürbisbirne	Die genaue Herkunft ist unklar, wahrscheinlich Frankreich. Seit vielen Jahren auch in Deutschland stark verbreitet.	Diel, A. F. A. (1826): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 25 (4. Bändchen Äpfel- Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 196	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 31	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 776
196	Professeur Lemoine		Wahrscheinlich Französische Sorte	<a href="http://lescrets.free.fr/poires/professeurlemoine/professeurlemoine.html">http://lescrets.free.fr/poires/professeurlemoine/professeurlemoine.html</a>		
197	Professor Grosdemange		Französische Sorte, die wahrscheinlich um 1905 von der Baumschule Baltet verbreitet wurde	Cernik, Bozek, Vezera (1961): Mala Pomologie 2 Hrusky. Prag, Tschechien. S. 102	Koch, V. (1967): Hrusky. Prag, Tschechien, S. 164, T. 15	Kutina, J. a Kolektiv (1992): Pomologicky Atlas 2.Brazda. Tschechien. S. 134
198	Remele	Junkersbirne, Münchner Wasserbirne, Schwäbische Wasserbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 218	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgartr. S. 91	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 286
199	Robert de Neufville		Züchtung aus Geisenheim, die 1896 aus Auguste Jurie x Clapps Liebling gemacht wurde	Autor (Junge, E.): Titel. Geisenheimer Mitteilungen über Obst und Gartenbau. Wiesbaden, Deutschland; Rud. Bechthold & Comp. (1915) S. 49	Anonym (1919): Unsere besten Deutschen Obstsorten. Wiesbaden, Deutschland; S. 31, T. 27	Petzold, H. (1982): Birnensorten. 3. Auflage. Leipzig, Radebeul, Deutschland; Neumann. S. 172

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
200	Roxolana	Roxolana	1961 in der Ukraine gezüchtete Sorte aus Gräfin von Paris x Bosc Flaschenbirne. 2009 in den USA zum Sortenschutz angemeldet	Pear Bureau Northwests (Hrsg.) (2011): Pear Encyclopedia. USA	<a href="https://leplants.ru/pyrus-roxolana/">https://leplants.ru/pyrus-roxolana/</a>	
201	Römische Schmalzbirne	Franzmadame, Melanchtonbirne, Beurte Romain, Weinzapfenbirne	Die Herkunft der Sorte ist unklar und liegt über mind. 200 Jahre zurück	Diel, A. F. A, (1802): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 4 (Birnen 2). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 106	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 16	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 93
202	Roosevelt	Präsident Roosevelt	Französische Sorte, die 1905 von der Baumschule Baltet in den Handel gebracht wurde	Hedrick, U. P. (1921): The Pears of New York. Albany, USA; J. B. Lyon Company. S. 213	Autor (Schröder). Titel. Deutsche Obstbauzeitung. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 59 (1919) S. 277	Pedersen, A. (1937): Danmarks Frugtsorter. Kopenhagen, Dänemark. S. 85
203	Rosada		1987 in Italien gezüchtet	<a href="https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varietati/frutticole/pero/rosada/335">https://plantgest.imagelinenetwork.com/it/varietati/frutticole/pero/rosada/335</a>	<a href="https://www.iga.net/fr/produit/poirero-sada/00000_000000000000004426">https://www.iga.net/fr/produit/poirero-sada/00000_000000000000004426</a>	
204	Rote Dechantsbirne	Rotgraue Dechantsbirne, Diamantpaere	Gansels Bergamotte ist der englische Originalname dieser vor 1770 entstandenen Sorte	Diel, A. F. A, (1802): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 4 (Birnen 2). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 19	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 48	Hogg, R. (1884): The Fruit Manual. Fifth Edition. London, Großbritannien. S. 584
205	Rote Kochbirne	Mostputzer, Rotbirne	Eine Mostbirne aus Österreich, deren genaue Herkunft aber nicht geklärt ist	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 98	Handlechner, G., Schmidthaler, M. (2007): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Ergänzungsband. Amstetten. Österreich. S. 250	Bernkopf, S. (2020): 300 Obstsorten. Linz Österreich. S. 243

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
206	Rote Lederbirne	Rotenbirn	Mostbirne aus Österreich	Schleicher, W. A., Hottenroth, J. (2019): Beschreibung der versuchsweise am Weierhof angepflanzten Mostbirnensorten. Scheibbs, Österreich; H. H. Hottenroth. S. 85	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 99	Werneck, H. L. (1962): Die Stammformen der Bodenstämmigen Mostbirnen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Linz. Österreich. S. 208
207	Rote Pichelbirne	Rote Oberländer, Rote Pöllerbirne	Mostbirne aus Österreich	Schleicher, W. A., Hottenroth, J. (2019): Beschreibung der versuchsweise am Weierhof angepflanzten Mostbirnensorten. Scheibbs, Österreich; H. H. Hottenroth. S. 11	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 24	Schmidthaler, M. (2001): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Amstetten, Österreich. S. 130
208	Rote Tettnanger Mostbirne	Zwiebelbirne	Im Bodenseegebiet vorkommende Mostbirne	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 254	Szalatnay, D.; Kellerhals, M.; Frei, M.; Müller, U. (2011): Früchte, Beeren, Nüsse. Bern, Schweiz; Haupt. S. 542	
209	Rote Williams Christ	Red Bartlett	Farbmutante der Williams Christ	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 359	Cernik, Bozek, Vezera (1961): Mala Pomologie 2 Hrusky. Prag, Tschechien. S. 12	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 26
210	Russelet aus Reims	Le Rousselet	Rousselet de Reims wurde diese französische Sorte im Original genannt. Schon 1725 gab es sie, woher ist aber unklar	Du Hamel du Monceau, (1783): Abhandlung von den Obstbäumen. 3. Teil. Übersetzt von Oelhafen, C. C. Nürnberg. S.	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birnen 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 175	Poiteau, P. A. (1846): Pomologie Francaise. Tome Troisieme. T.93
211	Saint Remy		Nach dem Ort Saint Remy, Belgien benannte Sorte, die zeitliche Entstehung der Sorte ist aber unklar.	Lijsten, R.; Beeftink, A. (1942): Nederlandsche Fruitsoorten. Arnhem, Niederlande. Ohne Seitenzahlen	Vandendael, A. (1954): Obst Sorten und Qualitäten. Brüssel, Belgien. Tafel 66	Dahlem, R.; Aendekerck, R.; et Al (2007): Äpfel und Birnen aus Luxemburg. Luxemburg S. 132



## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
212	Salzburger Birne	Braunrothe Sommerrousselet	Die genaue Herkunft der Sorte ist unbekannt, in Österreich aber schon lange verbreitet	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 360	Stoll, R. (1888): Österreichisch-Ungarische Pomologie. Klosterneuburg, Österreich; Selbstverlag. Tafel 46	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W., Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 25, Nr. 291
213	Santa Maria	Marienbirne	Italienische Züchtung von 1930 aus Williams Christ x Coscia	Baldini, E.: Scaramuzzi, F. (1957): La Coltura del Pero in Italia. Florenz, Italien. S. 324, T. 57	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz, Italien. S. 307	Bundessortenamt, (Hrsg.) (2000): Beschreibende Sortenliste Kernobst. Hannover, Deutschland; S. 201
214	Schmelzende aus Thirriot		Fondante de Thirriot	Lauche, W. (1883): Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck's Illustrierten Handbuch der Obstkunde. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 900	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 9, Nr. 4	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1927): Catalogue Descriptif des Fruits Adoptes. Villefranche. Frankreich. S. 284
215	Schöne Angevine	Royal d'Angleterre, Duchess de Berry	Belle Angevine ist der geläufigste Name, die Herkunft der Sorte ist aber unklar	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1847, S. ohne Seitenzahlen, unter dem Namen Royal d'Angleterre	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 257	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 80
216	Schöne Helene		Diese Sorte ist eine Geisenheimer Züchtung aus Conference x Gute Luise	Fischer, M. (Hrsg.) (2010): Farbatlas Obstsorten. Stuttgart. S.120	<a href="https://mein-liebingsobst.de/de/Sorten/sorte_detail/Birne/Schoene-Helene/955">https://mein-liebingsobst.de/de/Sorten/sorte_detail/Birne/Schoene-Helene/955</a>	
217	Schorndorfer Dornbirne	Winter Dornbirne, Große Dornbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 231	Müller, K. (1883): Normalsortiment der Württembergischen Obstarten. Stuttgart. S. 36	
218	Schweizer Wasserbirne	Kugelbirne, Thurgibirne	Dem Namen nach stammt die Sorte aus der Schweiz, wenn es auch dafür keine Beleg gibt.	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 216	Schweizerischer Landwirtschaftlicher Verein (Hrsg.) (1863): Schweizerische Obstsorten. St. Gallen, Schweiz.	Zschocke, Th. (1925): Schweizerisches Obstbilderwerk. Wädenswil, Schweiz. Lieferung 2, Nr.9

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
219	Schweizerhose	Verte Longue d' Automne panachee	Farbmutation der Langen Grünen Herbstbirne	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birken 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 126	Poiteau, P. A. (1846): Pomologie Francaise. Tome Troisieme. T. 107	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 44
220	Seckelsbirne	Seckel	In den USA Ende des 18 Jahrhunderts entdeckt und von dort bis nach Europa verbreitet	Hovey, C.M.(1856):The Fruits of America, Boston, USA; Band 2, S. 33	Hedrick, U. P. (1921): The Pears of New York. Albany, USA; J. B. Lyon Company. S. 215	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 47
221	Seitersbirne		Pfälzer Lokalsorte	Arbeitskreis Historische Obstsorten Pfalz-Elsaß-Kurpfalz im Pomologen-Verein e.V. (Hrsg.) (2012): Pfälzer Obstkultur. Waldmohr, Deutschland. S. 43		
222	Sierra		Canada 1947, Kreuzung aus Williams Christ x Marguerite Marillat	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 250		
223	Siplinger Klosterbirne		Wirtschaftssorte vom Bodensee	Bach, Klein (1906): Die empfehlenswerten Obstsorten für das Großherzogtum Baden. Karlsruhe. S. 59	Hepperle, T. (1994) Der Mostbirnengarten Unterer Frickhof. Engen. Deutschland. S. 103	Hartmann, W.; Schwarz, P. (2018): Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei. Stuttgart S. 126
224	Six Butterbirne	Beurre Six	In Belgien um 1840 vom Gärtner Six gezüchtet	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 3, Brüssel. 1850, S. 53	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 425	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 15
225	Sokrovische		Sokrovische ist eine Moldavische Kreuzung aus Triumph aus Vienne x Oliver de Serres, das ist möglich.	<a href="https://remontanta.ru/sortagrushi/307-grusha-sokrovische">https://remontanta.ru/sortagrushi/307-grusha-sokrovische</a>		

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
226	Solaner	Salanderbirne	Im heutigen Tschechien entstanden	Autor (Mathieu, C.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 43 (1897)	Riha, J. (1937): Ceske Ovoce. Hrusky Vol. 1. Prag, Tschechien. S. 26	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 25, Nr. 289
227	Sommerapothekerbirne	Bon Chretien d'ete, Gracioli, Malvasier, Sommer Gute Christbirne, Palabirne (Südtirol)	Bis 1725 läßt sich der Sortenname zurück verfolgen, aber es bleibt unklar, woher die Sorte stammt.	Du Hamel du Monceau, (1783): Abhandlung von den Obstbäumen. 3. Teil. Übersetzt von Oelhafen, C. C. Nürnberg. S. 74	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birken 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 240	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 22
228	Sommerblutbirne	Blutbirne, Sanguinole	Nach Wimmer schon vor 1571 bekannt. Es sind verschiedene Blutbirnentypen verbreitet	Diel, A. F. A. (1802): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 4 (Birken 2). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 136	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 359	Eneroth, O., Smirnof, A. (1899): Handbok i Svensk Pomologi. Pärön, Ny Upplaga Stockholm, Schweden; P. A. Norstedt & Söners. S. 248
229	Sommereierbirne	Bestebirne, Poire de Oeuf, Saurüssel	Wahrscheinlich deutscher Herkunft, nach Wimmer schon um 1560 erwähnt	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birken 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 188	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 8	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 5, Nr. 49
230	Starking Delicious	Cook, Maxine	USA ca. 1930 entdeckt. In Frankreich "Cook" genannt nach dem Züchter, um Verwechslungen mit der Apfelsorte zu vermeiden	Morgan, J. (2015): The New Book Of Pears. London, Großbritannien; Chelsea Green Publishing. S. 252	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 117	
231	Starkrimson		Rote Clapps Liebling Mutante	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 327	Tuinyla, V.; Lukosevicius, A. & Bandaravicius, A. (1990): Lietuvos pomologija. Band I. Vilnius, Litauen. S. 298	Bernkopf, S. (2020): 300 Obstsorten. Linz Österreich. S. 259

Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
232	Sterckmans Butterbirne	Beurre Sterckmans	Belgien um 1820 entstanden	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1850, S. 141	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 429	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 63
233	Stuttgarter Geißhirtle	Stuttgarter Russelet, Rousselet de Stuttgart, Getherdepäron	Die Entstehung der Sorte lässt auf Stuttgart schließen, wenn es dafür auch keine Belege gibt. In der Region ist die Sorte seit mehr als 200 Jahren verbreitet	Diel, A. F. A. (1807): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 12 (Birnen 6). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 35	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 12	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 24
234	Subira	Suebira, Subirer	Süddeutsche Brennbirne	Hartmann, W.; Schwarz, P. (2018): Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei. Stuttgart S. 131		
235	Sülibirne	Säulibirne, Kleine Saubirne	Schweizer Mostsorte	Schweizerischer Landwirtschaftlicher Verein (Hrsg.) (1863): Schweizerische Obstsorten. St. Gallen, Schweiz. S. 45	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 246	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 84
236	Superbia	Superior	Geisenheimer Züchtung Williams Christ x Vereinsdechantsbirne	Mühl, F. (2004): Alte und neue Birnensorten, Quitten und Nashi. München, Deutschland; Obst und Gartenbauverlag. S. 120		
237	Supertrevoux		Mutante von Trevoux mit größeren Früchten. Gefunden von P. de Jongh, 1963 Niederlande. Wächst schwächer als Trevoux, hat aber größere Früchte. Keine Referenz vorhanden.			
238	Theilersbirne	Thailersbirne	Schweizer Mostbirne	Pfau-Schellenberg, G. (1870): Beschreibung schweizerischer Obstsorten. 1. Heft Frauenfeld. S. 125	Autor (anonym): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 41 (1895) S. 125	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 85

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
239	Tongern	Birne von Tongern	Belgische Sorte, die um 1811 von Durondeau in Tongern gezogen wurde	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 3 Brüssel. 1850, S. 37	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 493	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 53
240	Tristan		Bunte Julibirne x Tongern	Fischer, M. (2000): Pillnitzer Obstsorten. Radeburg. S. 35	Infodienst LVWO Weinsberg (Hrsg.) (o. Jahr): Neue Birnensorten in der Prüfung. Weinsberg. S. 2	
241	Triumph aus Jodoigne		Triomphe de Jodoigne	Bivort, A. (1847): Album de Pomologie. Band 1 Brüssel. 1847, S. ohne Seitenzahlen	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 162	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 706
242	Triumph aus Vienne		Im Jahre 1874 Erstfrüchte in Frankreich entstanden. Originalname : Triomphe de Vienne	Autor (Lucas, E.): Titel. Pomologische Monatshefte. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Band 36 (1890) S. 26	Societe Pomologique de France (Hrsg.) (1927): Catalogue Descriptif des Fruits Adoptes. Villefranche. Frankreich. S. 353	Müller, J.; Bißmann, O, Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 18, Nr. 210
243	Trumbirne		alte Fränkische Mostbirne, Lokalsorte in Mittelfranken, erste Nennung wahrscheinlich 1854 in der Zeitschrift Pomona (Drumbirne)	Autor (Ries): Titel. Erfurter Führer im Obst und Gartenbau. Erfurt, Deutschland; J. C. Schmidt. 11 (1907/08) S. 330	Bärnthol/Subal (2001): Alte Kernobstsorten im nördlichen Mittelfranken - Abschlussbericht. Landesbund für Vogelschutz, Hilpoltstein (2001), S. 78/79	Bärnthol, Renate (2004): Die Obstsortensammlung Otto Beck im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Wissenschaftliche Einordnung der pomologischen Sammlung in das fränkische Obstsortiment. Michael Imhof Verlag. S. 437
244	Ulmer Butterbirne	Alpecker Steigbirne	Bei Ulm entstandene Tafelbirne	Autor (Lucas, E.): Titel. Monatschrift für Pomologie und praktischen Obstbau. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Band 14 (1868) S. 322	Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1879): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Supplement Birnen. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. Nr. 715	Seitzer, J. (1957): Farbtafeln der Birnensorten. Stuttgart. Deutschland; Eugen Ulmer. S. 48

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
245	Veldenzer	Faullenzer, Fellenzer, Große Winterrousselet, Winter Frankfurter	Wird wahrscheinlich von Diel zuerst als Große Winterrousselet beschrieben	Metzger, J. (1847): Die Kernobstsorten des Südlichen Deutschlands. Frankfurt a. M., Deutschland; H. L. Brönnert. S. 271	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birken 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 258	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 236
246	Vereinsdechantsbirne	Comice	Originalname der in Frankreich entstandenen Birne: Doyenne du Comice	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 60	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutschland; Dornsche Buchhandlung. Nr. 408	Lauche, W. (1882): Deutsche Pomologie. Birnen, 1. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 20
247	Vila		Tschechische Züchtung aus Bosc Flaschenbirne x Clairgeaus Butterbirne	Kutina, J.a Kolektiv (1992): Pomologicky Atlas 2.Brazda.Tschechien. S. 192		
248	Volkmarserbirne	Voltmersche Birne	sehr alte in Deutschland entstandene Tafelbirne	Diel, A. F. A. (1807): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 12 (Birken 6). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 126	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 123	Lauche, W. (1883): Deutsche Pomologie. Birnen, 2. Band. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 96
249	Wahlsche Schnapsbirne		Neue Brennbirne, gefunden von Herrn Wahl in Süddeutschland	Rueß, F. (2016): Resistente und robuste Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 116	Hartmann, W.; Schwarz, P. (2018): Die 100 besten Obstsorten für die Brennerei. Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 133	
250	Weilersche Mostbirne	Krummbirne	Mostbirne Süddeutschlands	Lucas, E. (1872): Auswahl wertvoller Obstsorten.4. Band. Wirtschaftsobstsorten. S. 91	Autor (E. Lucas): Titel. Illustrierte Monatshefte für Obst- und Weinbau. Ravensburg, Deutschland; Eugen Ulmer. 16 (1870) Seite 195	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 87

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
251	Weißer Herbstbutterbirne	Doyenne, Poire Doyenne, Doyenne Blanc, über 100 weitere Synonyme	Herkunft Frankreich, Originalname Beurre Blanc	Du Hamel du Monceau, (1783): Abhandlung von den Obstbäumen. 3. Teil. Übersetzt von Oelhafen, C. C. Nürnberg. S. 66	Diel, A. F. A. (1801): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Heft 3 (Birnen 1). Frankfurt a. M., Deutschland; Andreäische Buchhandlung. S. 58	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 43
252	Weißer Pelzbirne	Große Mostbirne, Gelbe Wällisbirne	Österreichische Mostbirne	Schleicher, W. A., Hottenroth, J. (2019): Beschreibung der versuchsweise am Weierhof angepflanzten Mostbirnensorten. Scheibbs, Österreich; H. H. Hottenroth. Nr. 31	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 70	Werneck, H. L. (1962): Die Stammformen der Bodenstämmigen Mostbirnen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark. Linz. Österreich. S. 198
253	Welsche Bratbirne	Grüne Mostbirne, Oberländerin, Steinlacherin, Kohlbirne	Mostbirne Süddeutschlands	Walker, W. (1823): Die Obstsorten in der Obstbaumschule Hohenheim. Tübingen. S. 144	Lucas, E. (1872): Auswahl wertvoller Obstsorten. 4. Band. Wirtschaftsobstsorten. S. 77	Löschnig, J. (1913): Die Mostbirnen. Wien. Nr. 11
254	Wilde Eierbirne	Fischäckerin	Most- und Dörrbirne Süddeutschlands	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 223	Aigner, K.: Äpfel und Birnen (2013): Das Gesamtwerk. Berlin, Deutschland; Naturkunden. S. 483	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 270
255	Wilders Frühe	Wilder	Originalname Wilder Early	Hedrick, U. P. (1921): The Pears of New York. Albany, USA; J. B. Lyon Company. S. 230	Kittel-Brücks, F.; Lucas, F.; Späth, L.; Ahrens, R.; Lorgus, A. (1911): Lawsons Butterbirne und Wilders frühe Birne. Deutsche Obstbauzeitung. Stuttgart, Deutschland; Eugen Ulmer. 57 (1911) S. 181	Morettini, A.; Baldini, E.; Scaramuzzi, F.; Mittemperghjer, L. (1967): Monografia delle Principali Cultivar di Pero. Florenz. Italien. S. 347
256	Williams Christ	Bon Chretien Williams, Bartlett	vor 1770 in England entdeckt und dann vom Baumschuler Williams verbreitet	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 191	Hogg, R. (1884): The Fruit Manual. Fifth Edition. London, Großbritannien. S. 664	Müller, J.; Bißmann, O.; Poenecke, W.; Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 2, Nr. 19

## Anhang 1: Gesamtsortenliste inkl. Referenzen

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
257	Windsorbirne	Poire de Madame, Cuisse Madame, Halemine Bonne	Die Herkunft der Sorte ist nicht geklärt, sie wurde aber schon 1728 in England geführt	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 95	Hogg, R. (1884): The Fruit Manual. Fifth Edition. London, Großbritannien. S. 665	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 18, Nr. 208
258	Winterdechantsbirne	Doyenne d'Hiver, Easter Beurre, De Pentecote, Pastorale	Originalname wahrscheinlich Pastorale de Louvain	Diel, A. F. A. (1828): Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kernobstsorten. Band 26 (5. Bändchen Äpfel-Birnen). Stuttgart, Deutschland; F. G. Cotta. S. 177	Poiteau, P. A. (1846): Pomologie Francaise. Tome Troisieme. T.12	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 77
259	Winternelis	Colomas Winterbutterbirne, Bonne de Malines, Colmar Nelis	Originalname Nelis d'Hiver	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1860): Illustriertes Handbuch der Obstkunde. Band 2. Birnen. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Nr. 252	Leroy, A. (1867): Dictionnaire de Pomologie. Tome I - Poires. Angers, Frankreich. S. 484	Müller, J.; Bißmann, O., Poenecke, W. Schindler, Rosenthal, H. (1905-1934): Deutschlands Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Eckstein und Stähle. Lieferung 5, Nr. 60
260	Wolfsbirne	Quittenbirne, Haringelbirne, Schienägelbirne	Die Herkunft der Sorte ist unbekannt, schon seit 200 Jahren in Süddeutschland vorkommend	Walker, W. (1823): Die Obstsorten in der Obstbaumschule Hohenheim. Tübingen. S. 197	Lucas, E. (1858): Abbildungen Württembergischer Obstsorten. Stuttgart, Deutschland; Ebner & Seubert. Tafel 6	Hartmann, W. (2019): Farbatlas Alte Obstsorten. 6. Auflage, Stuttgart, Deutschland; Ulmer. S. 302
261	Zogelbirne	Zobelbirne	nach Abel (1894) fränkische Lokalsorte, gute Mostbirne	Lucas, E. (1854): Die Kernobstsorten Württembergs. Stuttgart, Deutschland; Franz Köhler. S. 235	Bärnthol, Renate (2004): Die Obstsortensammlung Otto Beck im Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim. Wissenschaftliche Einordnung der pomologischen Sammlung in das fränkische Obstsortiment. Michael Imhof Verlag. S. 435	
262	Zuckerbirne aus Montlucon	Sucre Vert de Rochet, Sucrin Vert	Originalname Sucree de Montlucon	Descaisne, J. (1863): Le Jardin Fruitier Du Museum. Tome VI, Paris, Frankreich,	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Paris, Frankreich. S. 681	Lauche, W. (1883): Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck's Illustrierten Handbuch der Obstkunde. Berlin, Deutschland; Paul Parey. Nr. 911



ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Literatur 1	Literatur 2	Literatur 3
263	Zwibotzenbirne	Zwiebotzen, Zwei- butzenbirne, Poire a deux Tetes	Die genaue Herkunft der Sorte ist unklar, wahrscheinlich stammt sie aus Österreich, aber auch in Frankreich war ein Birne mit zwei Kelchen bekannt.	Jahn, F.; Lucas, E.; Oberdieck, J. G. C. (1866): Illustriertes Hand- buch der Obstkunde. Band 5. Birnen. Ravensburg, Deutsch- land; Dornsche Buchhandlung. Nr. 268	Leroy, A. (1869): Dictionnaire de Pomologie. Tome II - Poires. Pa- ris, Frankreich. S. 23	Handlechner, G., Schmidthaler, M. (2007): Die Mostbirnen Die Früchte des Mostviertels. Ergän- zungsband. Amstetten. Öster- reich. S. 273

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
1	Aarer Pfundbirne		Die genaue Herkunft der Sorte ist nicht bekannt. Diel fand mehrere Bäume davon an der Aar / Hessen und beschrieb sie erstmals 1826	x	x			x
2	Abate Fetel		Originalname Abbè Fetel, 1866 von Abt Fetel in Chessy les Mines (Rhône) gezogen, 1876 erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert.	x				
3	Affelträngler	Wilde Lettenbirne	Die genaue Herkunft ist unbekannt. Im Kanton Thurgau / Schweiz verbreitet.		x			
4	Alexander Lucas		Originalname Beurre Alexander Lucas. Von Lucas im Wald von Blois gefunden. Erstmals im Katalog der Baumschule der Brüder Transon in Orleans erschienen.	x				
5	Alexandrine Douillard		In Frankreich von Herr Douillard gezogen, erste Früchte 1849	x				
6	Amanlis Butterbirne		Originalname vermutlich Wilhelmine. Nach Bivort wahrscheinlich von Van Mons um 1800 gezogen.	x				
7	Ananasbirne aus Courtray		Benannt nach der Stadt Courtray (Kortrijk) Belgien. Vor 1750 entstanden.	x				
8	Andenken an den Kongress	Kongreßbirne	Originalname Souvenir Du Congrès. Gezüchtet von F. Morel in Lyon. 1852 ausgesät, erste Früchte 1863. Benannt nach dem Pomologenkongreß 1867 in Paris.	x				
9	Anjou	Winter Meuris, Beurre d'Anjou	Originalname Nec Plus Meuris. Von Van Mons gezüchtet, erstmals 1823 von ihm erwähnt.	x				
10	Armida		1961 in Naumburg gezogen. Dr. Jules Guyot x Vereinsdechantbirne. Seit 1995 im Handel	x				
11	Aurora		Nach F. Mühl ist die Sorte eine Züchtung von Mitschurin / Russland, die 1922 erste Früchte trug	x				
12	Bartholomäusbirne	Roggenhoferbirne, Bartlmaibirne	Bartholomäusbirne und Roggenhoferbirne sind gegenseitige Synonyme für eine Mostbirne Österreichs			x		
13	Bayerische Weinbirne		Herkunft unbekannt, es gibt keinen Bezug zu Bayern.		x	x		
14	Benita		Originalname Rafzas. Kreuzung von P. Hauenstein (Schweiz) General Leclerc x Asienbirne Hoshui. 1985	x				

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
15	Betzelsbirne	Mittlere Betzelsbirn, Betzlichsbirne, Bleblesbirne und viele weitere	Soll nach Metzger aus dem Großen Französischen Katzenkopf entstanden sein.		x	x		x
16	Beuckes Butterbirne		Gezüchtet von C. Beucke in Schwanebeck bei Halberstadt. 1887 in den Handel gekommen	x				
17	Blumenbachs Butterbirne		Originalname Soldat Labreur. Gezogen von Major Esperen in Belgien.	x				
18	Boscs Flaschenbirne	Alexander, Kaiserkrone, Beurre d' Apremont, Beurre Bosc, Calébasse Bosc	Herkunft unklar. Van Mons behauptete, sie gezogen zu haben, andere Quellen geben an, dass sie aus einem Dorf Apremont stammen soll.	x				
19	Bristol Cross		1920 von G. T. Sprinks in Bristol UK aus Williams Christ x Konferenz gezogen. 1931 in den Handel gekommen.	x				
20	Brunnenbirne	Rote Carisi	Herkunft unklar, möglicherweise Frankreich.			x		
21	Bunte Julibirne		Originalname Colorée de Juillet. Gezogen von der Baumschule Boisbunel ab 1860 in den Handel gekommen	x				
22	Cayuga		New York USA 1906, gezogen von U. P. Hedrick, Sämling von Seckel. 1920 eingeführt.	x				
23	Champagner Bratbirne	Deutsche Bratbirne, Champagner Weinbirne	In Württemberg seit über 200 Jahren verbreitete Mostbirne			x	x	
24	Champirac		Schweizer Züchtung von 1986 Grand Champion x Präsident Heron.	x				
25	Charles Ernest	Obelisk	Gezüchtet von der Baumschule Baltet in Troyes, 1879 in den Handel gegeben. Historisch scheint es Verwirrungen zwischen Charles Ernest und Charles Cognee gegeben zu haben.	x				
26	Clairgeaus Butterbirne	Clairgeau	Originalname Beurre Clairgeau. Gezogen von einem Herrn Clairgeau, erste Früchte 1848, ab 1851 von De Jonghe in Brüssel verbreitet	x				
27	Clapps Liebling		Originalname Clapps Favourite. Gezogen von Thaddeus Clapp in Dorchester Massachusetts. Ab 1860 in den Handel gekommen.	x				
28	Clara Frijs	Stjensvedparere, Comtesse Clara Fries	Herkunft unbekannt, ein in Stjensved (DK) vorgefundener Altbaum wurde um 1860 benannt.	x				
29	Claude Blanchet		Ein Sämling der Baumschule Morel und Blanchet in Vaise-Lyon. 1874 in den Handel gebracht.	x				
30	Colette		USA 1941, 1953 in den Handel gekommen.		x			

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung  
 Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
31	Colomas Herbstbutterbirne	Urbaniste, Beurre Coloma, Beurre Picquery	Wurde 1808 vom Grafen Coloma in Belgien aufgefunden	x				
32	Concorde		In East Malling UK 1977 aus Vereinsdechant x Conference gezogen. Sortenschutz seit 1993.	x				
33	Condo		1965 in Wageningen gezogen, Niederlande aus Conference x Vereinsdechantbirne. 1980 in den Handel gekommen.	x				
34	Conference	Konference	Gezüchtet von T. Rivers Sawbridgeworth UK, angeblich aus Leon Leclerc de Laval. 1894 in den Handel gekommen	x				
35	Conference M202		Eine Conference Mutation	x				
36	Coscia		Wahrscheinlich Anfang des 19. Jhd. in der Toskana entstanden.	x				
37	Dechantsbirne aus Alencon	Doyenne d`Alencon	Die genaue Herkunft der Sorte ist unklar, wahrscheinlich aber Frankreich im Anfang des 19. Jahrhunderts. Der Originalname ist Doyenne d'Alencon	x				
38	Dekora	Decora	Gezüchtet in Těchobuzice- Tschechien aus Conference x Clapps Liebling. 2000 registriert.	x				
39	Delbuena	Peradel	Züchtung der Baumschule Delbard in Frankreich	x				
40	Delbias	Super Comice Delbard	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich 1953 aus freier Abblüte von Williams Christ entstanden.	x				
41	Deldap	Delbard Precoce	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich 1958 aus freier Abblüte von Roter Williams Christ entstanden.	x				
42	Delfrap	Delbard Permier	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich 1955 aus Akca x Dr. Jules Guyot entstanden.	x				
43	Delsanne	Delbard D`Automne	Bei der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich als Kreuzung von Super Comice Delbard x Edelcrassane entstanden.	x				
44	Delwilmor	Fertilia Delbard	In der Baumschule Delbard, Commentry, Frankreich, 1960 aus Kreuzung Williams Christ x Frühe Morettini entstanden.	x				
45	Dessertnaja		Gezüchtet auf der Krim, Ukraine, Kreuzung aus Boscs Flächenbirne x Oliver de Serres	x				
46	Deutsche Nationalbergamotte	Poire Sans Peppins, Nationalbergamotte	Herkunft unbekannt.	x	x			
47	Devoe		USA 1947, Herkunft und Elternsorten sind unbekannt.	x				
48	Dicolor		Tschechische Züchtung Holenicka x Williams Christ, seit 2006 besteht EU Sortenschutz	x				

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
49	Diels Butterbirne	Beurre Diel	Unklar, nach Diel soll die Sorte von Van Mons gezogen worden sein, nach Bivort ist sie schon länger in Belgien bekannt.	x				
50	Dolacomì	Jowil	Englische neuere Züchtung aus Vereinsdechantsbirne x Laxtons Superb, die 1974 entstanden ist	x				
51	Doppelte Gute Luise		Es handelt sich um eine Mutante der Guten Luise, die in den Niederlanden von A. van Liere vor 1967 gefunden wurde. Keine Referenz vorhanden.	x				
52	Doppelte Philippsbirne	Double Philipp, Doyenne de Merode, Doyen Bussock, Philippsbirne	Herkunft unklar, wahrscheinlich eine alte Belgische Sorte, Van Mons hat sie Doyenne d'Merode genannt, es ist aber nicht sicher, dass sie von ihm stammt.	x				
53	Dr. Joubert		Gezogen von Tourasse und von der Baumschule Baltet in Troyes, Frankreich verbreitet.	x				
54	Dr. Jules Guyot	Jules Cuyot, Guyot, Limoneras (Sp)	Von der Baumschule Baltet in Troyes in Frankreich gezüchtet, 1875 in den Handel gekommen.	x				
55	Duchesse Bererd		Die historische Angabe zu der Sorte ist, dass es ein Sämling von M.E. Bererd ist, der ab 1905 von L. Chasset verbreitet wurde. Dieser soll aus Kernen der Duchesse Bronzee entstanden sein. Dies soll eine berostete Mutation von der Herzogin von Angouleme sei	x				
56	Dumas Herbstdorn	Belle Epine Dumas, Epine Dumas, Poire Du Mas	Wahrscheinlich ist die Sorte um 1800 im Wald von Vauguyon bei Goudon, Arrondissement Rochechouart (Haute Vienne), Frankreich gefunden und ab 1823 verbreitet worden.	x				
57	Eckehard		1961 an der Versuchstation Naumburg des Instituts für Obstforschung Dresden-Pillnitz, aus Kreuzung von Nordhäuser Winterförelle x Clapps Liebling entstanden.	x				
58	Edelcrassane	Passe Crassane	Originalname Passe Crassane. 1845 von der Baumschule Boisbunel in Frankreich gezogen, erste Früchte ab 1855.	x				
59	Egnacher Mostbirne		Zufallssämling, der 1971 in der Mostobstanlage der Obstverwertungsgenossenschaft Egnach gefunden wurde.			x		
60	Eldorado	El Dorado	Eine Züchtung von R. Patterson, Placerville, California, U. S.A. 1945.	x				
62	Esperens Bergamotte	Bergamotte Esperen	1830 von Major Esperen in Mecheln, Belgien aus Samen gezogen.	x				
63	Esperens Herrenbirne	Seigneur Esperen, Belle Lucrative, Fondante d'Automne	Originalname Seigneur Esperen. Um 1830 von Major Esperen, Mecheln aus Samen gezogen.	x				
64	Esperine		Wurde von Van Mons, Mecheln, aus Samen gezogen.	x				

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung  
 Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
65	Eva Baltet		Originalname Poire Eva Baltet. Von P. Tourasse angeblich aus Williams Christ x Holzfarbiger Butterbirne vor 1900 gezogen. Verbreitet durch die Baumschule Baltet.	x				
66	Ewart	Karls Favourite	Eingeführt von Mortimer Ewart aus East Akron, Ohio im Jahr 1928.	x				
67	Fässlesbirne	Hagbirne, Berghülerin	Unklar, Herkunft nicht bekannt.			x	x	
68	Feigenbirne aus Alencon	Figue de Alencon	Originalname Figue. Wurde um 1840 in der Gärtnerei Lecomte Morte Fontaine in der Nähe von Alencon gefunden.	x				
69	Fellbacher Mostbirne		Herkunft unbekannt.			x		
70	Feuchtwanger Butterbirne	Feuchtwanger Winterbutterbirne	Um 1930 in der Gegend von Feuchtwangen / Franken aufgefunden	x				
71	Findling aus Hohensaaten	Wildling aus Hohensaaten	Die Sorte wurde als Zufallssämling um 1870 bei dem Ort Hohensaaten / Brandenburg gefunden	x				
72	Flamingo		Züchtung aus Südafrika aus Bon Rouge x Forellenbirne	x				
73	Flaschenbirne aus Tirlemont	Calebasse Pierre, Tienenperen	Diese Sorte trägt den Originalnamen Calebasse de Tirlemont und wurde 1880 in Belgien das erste Mal präsentiert. Die genaue Herkunft ist unklar.	x				
74	Forellenbirne	Herbstforelle	Wahrscheinlich in Deutschland (Sachsen) entstanden. Schon seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts verbreitet	x				
75	Frangipane		Die genaue Herkunft der Sorte ist nicht bekannt. Es gibt eine weitere Sorte unter dem Namen Franchipane, die aber von der vorliegenden abweicht	x				
76	Frankelbacher Weinbirne	Frankelbacher Mostbirne, Orsborner	Regionale Birnensorte der Pfalz		x	x	x	
77	Franse Spikkelpeer	Tikkelpeer, Poire de France	Herkunft unbekannt, Wirtschaftsbirne Belgiens					x
78	Frau Luise Goethe		Geisenheimer Züchtung, die im Jahre 1882 aus freier Abblüte der Sorte Esperens Bergamotte entstanden ist.	x				
79	Frühe aus Trevoux	Frühe von Trevoux	In Frankreich, ihrem Entstehungsort, wird die Birne Precoce de Trevoux genannt	x				
80	Frühe Morettini	Sun Spirit	Buttira Precoce Morettini wird diese Züchtung aus Coscia x Williams Christ in ihrem Herkunftsland Italien genannt	x				
81	Frühe von Wilhelminadorp		Mutante von Frühe aus Trevoux, 1966 in den Niederlanden gefunden	x				
82	Gansels Late Bergamotte	Bergamotte Tardive de Gansel	In England entstanden und schon historisch öfter mit der Gansels Bergamotte verwechselt worden	x				x

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
83	Gelbmöstler	Gälmostler	Mostbirne der Nordschweiz, die auch im Bodenseegebiet stark verarbeitet wurde			x		
84	Gellerts Butterbirne		Beurre Hardy ist der international gültige Name für diese französischen Sorte aus dem Jahre 1820	x				
85	Gemeine Kochbirne	Gehägbirne, Ghoagbirne	In Österreich verbreitete Wirtschafts und Mostbirne			x		x
86	General Leclerc		In Frankreich 1950 aus freier Abblüte der Birne Vereinsdechantsbirne entstanden	x				
87	General Tottleben	Totleben, Fontaine de Gheling	In Belgien brachte diese Züchtung 1855 erste Früchte	x				
88	Gerburg		Naumburger Kreuzung aus Clapps Liebling x Nordhäuser Winterförelle	x				
89	Gieser Wildemann		Wahrscheinlich eine niederländische Sorte, deren genaue Herkunft aber unbekannt ist.		x			x
90	Giffards Butterbirne		Diese in Frankreich entstandene Sorte heißt mit Originalnamen Beurre Giffard. 1840 brachte der Baum erste Früchte	x				
91	Goldschwänzchen		Regionale Sorte des Rheinlandes. Laut Banner wurde die Sorte 1842 erstmalig erwähnt	x				
92	Gorham		In den USA 1910 gezüchtete Birne aus einer Kreuzung von Williams Christ x Josephine von Mecheln	x				
93	Graf Moltke	Roi Christian, Moltkens Birne	Grev a.W. Moltke Pære ist der Originalname dieser dänischen Sorte, die auch in Schleswig Holstein angebaut wird	x				
94	Graf Wilhelm		Neuere Sortenzüchtung aus Deutschland (Pillnitz), keine Referenz vorhanden.	x				
95	Gräfin von Paris	Paris	Der Originalname dieser Französischen Sorte ist Comtesse de Paris	x				x
96	Grand Champion		Eine berostete Mutante von Gorham, die 1937 in den USA entstanden ist.	x				
97	Graue Hühnerbirne		In Norddeutschland vorkommende Wirtschaftsbirne, zu der es keine Referenz gibt		x			x
98	Große Rommelter	Rummelter, Bogenacker (Bogenäcker)	Most- und Dörrbirne Badens, die dort schon seit über 150 Jahren verbreitet ist.		x	x		

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
99	Großer Französischer Katzenkopf	Katzenkopf, Cadillac, Grand Mogol, zahlreiche falsche Synonyme sind verarbeitet worden	Wahrscheinlich entstand die Sorte in Frankreich und hat sich von dort als Wirtschaftssorte verbreitet. Der Originalname ist Catillac. Lauche erwähnt, ohne genaue Quellenangabe, eine Verbreitung um 1590 durch die Bamberger Baumschulen		x			x
100	Grumkower Butterbirne	Grumbkow, Grumkower Winterbirne	In Nordostdeutschland zum Ende des 18. Jahrhundert gefunden.	x				
101	Grüne Hoyerswerder	Benadine	Von Ostdeutschland hat sich die Sorte die letzten 200 Jahre weit verbreitet, wenn sie auch heute selten geworden ist.	x				
102	Grüne Pfundbirne	Poire de Livre	Über die Herkunft der Sorte scheint nichts bekannt zu sein.					x
103	Grüne Pichelbirne	Pichelbirne, Bichlbirne	Mostbirne Österreichs, die schon um 1840 verarbeitet war			x		
104	Grüne Winawitz	Fasslbirn	In Österreich verbreitete Mostbirne, deren Herkunft unklar ist			x	x	
105	Grünmöstler	Vaihinger Bratbirne	Es wird davon ausgegangen, dass die Sorte in der Schweiz entstanden und dort seit über 150 Jahren verbreitet ist			x	x	
106	Gute Graue	Beurre Gris d`ete, Jut, Yat, Graue Sommerbutterbirne, Bere Gris,	Die Herkunft der Sorte lässt sich heute nicht mehr klären. Schon im 17. Jahrhundert war die Sorte verbreitet	x				
107	Gute Luise	Bonne Louise, Gute Luise von Avranches, Louise Bonne de Jersey	Die Herkunft der Sorte ist Frankreich, sie hieß ursprünglich Bonne de Longueval. Es gibt noch eine weitere Sorte unter dem Namen Wahre Gute Luise	x				
108	Gute von Ezee	Bonne d`Ezee, Belle et Bonne,	Um 1835 in Frankreich entdeckt und von dort unter dem Namen Bonne d`Ezee verbreitet	x				
109	Gwährbirne	Hanauer Gewürzbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands		x		x	
110	Hänserbirne		alte Lokalsorte aus Unter-/Mittelfranken, erste Nennungen bei Dochnahl (1862 - "Fränkische Nationalfrucht"); Eyring (1893); Abel (1894)			x	x	
111	Hardenponts Winterbutterbirne	Beurre d`Aremberg, Glou Morceau, Hardenponts Butterbirne, Kronprinz Ferdinand von Österreich	Der Sortenzüchter Hardenpont brachte diese Sorte um 1759 in Belgien auf den Markt. Der Originalname ist: Beurre d`Hardenpont	x				
112	Harrow Bounty	HW 620	Kanadische Züchtung aus Harrow	x				
113	Harrow Delight	HW 603	Diese im Jahre 1981 auf den Markt gekommen Sorte wurde in Kanada gezüchtet	x				
114	Harvest Queen	HW 602	Diese im Jahre 1981 auf den Markt gekommen Sorte wurde in Kanada gezüchtet	x				



## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
115	Hauenstein		Nummernsorte des Schweizer Sortenzüchters Peter Hauenstein aus Nordhäuser Winterforelle x Rote Williams Christ. Die Sortenanmeldung wurde vom Züchter zurück gezogen	x				
116	Herbstbergamotte	Rote Bergamotte ( fälschlich)	Genetisch identisch Autumn Bergamotte NFC, der weitere Vergleich ergibt, dass ebenso identisch sind: Bergamotte d' Automne Frankreich UPF, Atumne Bergamotte Ireland ISSA, Raud Haustbergamott Norwegen, Höstbergamott Schweden. Es handelt sich aber nicht um d	x				x
117	Herzogin Elsa	Elsa	Vor 1885 in Baden Württemberg bei Cannstadt entstanden	x				
118	Herzogin von Angouleme		Die Herkunft der unter dem Originalnamen Duchesse d' Angouleme verbreiteten Sorte ist heute nicht mehr sicher zu klären	x				
119	Highland		1944 ist diese Kreuzung in den USA aus den Sorten Williams Christ x Vereinsdechantsbirne hervor gegangen	x				
120	Hochfeine Butterbirne		Beurre Superfin ist der Originalname dieser 1844 in Frankreich entstandenen Sorte	x				
121	Hofratsbirne	Marechal de Cour, Herzog von Orleans	Conseiller de la Cour benannte Van Mons (Belgien) die Sorte, nachdem im Jahr 1840 erste Früchte seiner Züchtung entstanden	x				
122	Holländische Zuckerbirne	Rheinische Speckbirne, Noord Holländische Zuckerbirne	Der älteste bekannte Name dieser Sorte ist Nord Holländische Zuckerbirne. Aufgrund der starken Verbreitung der Sorte in ganz Deutschland und auch Skandinavien ist es aber unwahrscheinlich, dass dies der Originalname der Sorte ist.	x				x
123	Holzfarbige Butterbirne	Verlaine d'ete, Belle de Flandre, Davy, Flamish Beauty	Fondante de Bois war der Name, den der Belgier van Mons seiner Züchtung gab. Diel benannte die Sorte Holzfarbige Butterbirne	x				
124	Hundsmäuler		Herkunft unbekannt, ist in Baden Württemberg noch vorkommend					x
125	Isolda		Kreuzung aus Dr. Jules Guyot x Bunte Julibirne	x				
126	Jeanne d' Arc		1885 wurde die Sorte durch eine Kreuzung von Diels Butterbirne x Vereinsdechantsbirne in Frankreich gezüchtet	x				
127	Josephine von Mecheln		Josephine de Malines wird diese belgische Sorte im Original bezeichnet	x				
128	Kaiserbirne mit dem Eichenblatt		Diese wahrscheinlich französische Sorte heißt im Original Impériale à Feuille de Chêne. Die genaue Entstehung läßt sich heute nicht mehr klären					x
129	Kämersheider Bergamotte	Kämersheider Motte	Regionale Sorte des Rheinlandes					x
130	Karcherbirne	Kargenbirne, Karchenbirne	Most- und Brennbirne aus Baden Württemberg			x	x	

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
131	Karina	Kveta ?	Tschechische Züchtung aus Williams Christ x Conference	x				
132	Kieffer	Kieffer Sämling, Kieffers Seedling	Diese US Amerikanische Sorte wurde zuerst 1879 beschrieben				x	
133	Kirchensaller Mostbirne		Die vermutliche Ersterwähnung der Sorte war unter dem Namen Hohenloher Mostbirne um 1900			x		
134	Kleine Landbirne	Landbirne, Stöckelbirne	Vermutlich stammt diese Sorte aus Oberösterreich, dort ist sie zumindest seit über 100 Jahren verbreitet			x		
135	Kluppertbirne	Klumpertbirne, Weinbirne, Träublesbirne	Die Herkunft dieser Mostbirne ist unbekannt, wahrscheinlich aber Süddeutschland.			x		
136	Knausbirne	Weinbirne, Frühe Weinbirne,	Wirtschaftssorte, die in Baden-Württemberg stark verbreitet war		x			
137	Knollbirne	Glasbirne	Schweizerische Mostsorte, die seit 1850 verbreitet ist			x		
138	König Karl von Württemberg	Roi Charles de Wurtemberg	Züchtung von Müller, Cannstadt, die 1884 erste Früchte lieferte	x				x
139	Köstliche aus Charneu	Bürgermeisterbirne, Köstliche aus Charneux	Legipont ist der Originalname dieser Belgischen Sorte, die vor über 200 Jahren entstand.	x				
140	Kruidenierspeer	Oomskinderpeer	In den südlichen Teilen von den Niederlanden verbreitete Birne. Herkunft unbekannt					x
141	Kuhfuß	Westfälische Glockenbirne	Die genaue Entstehung der Sorte ist unklar. Sie ist seit über 170 Jahren in Norddeutschland stark verbreitet		x			x
142	Lämmerwäsele		Lokalsorte aus Mittelfranken, um 1820-25 in der Gegend von Burgbernheim entstanden	x				
143	Langstielerin	Friesebirne	In Baden-Württemberg seit langem verbreitete Mostbirne		x	x	x	
144	Latschenbirne	Leitschenbirne	Nach Hartmann schon von Bauhin 1598 erwähnt		x			x
145	Le Bruns Butterbirne	Beurre Le Brun	Im Jahre 1855 in Frankreich aus Samen gezogen	x				
146	Le Lectier		Um 1880 entstand die Sorte in Frankreich	x				
147	Leipziger Rettichbirne	Ritterbirne, Leipziger Rettichbirne, Radis de Leipsick	Seit 200 Jahren verbreitete kleinfrüchtige Tafelbirne, die in Düben bei Leipzig entstanden ist.	x				
148	Liegels Winterbutterbirne	Kopertsche Tafelbirne, Supreme Coloma, Koporecka, Colomas Köstliche Winterbirne	Die genaue Entstehung der Sorte ist nicht mehr zu klären.	x				
149	Lombacad	Cascade	Züchtung von Reimer, USA aus Rote Williams Christ x Vereinsdechantsbirne	x				

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung  
 Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
150	Lübecker Prinzessinbirne	Rising Summer,	Die Herkunft dieser Sorte ist unklar. Eventuell wurde sie schon von Knoop unter dem Namen Rode Wangetje beschrieben.					x
151	Ludis Holzbirne		Schweizer Mostsorte aus dem Thurgau, die Herkunft ist aber unklar			x		
152	Madame Ballet		Französische Sorte, die von der Baumschule Ballet 1894 an den Handel übergeben wurde	x				
153	Madame Favre		1861 brachte die Aussaat erste Früchte, seit 1863 in Frankreich im Handel	x				
154	Madame Treyve		Souvenir de Madame Treyve ist der Name, unter dem die Sorte 1858 in den Handel gebracht wurde	x				
155	Madame Verté		Belgische Sorte, die im Anfang des 19.ten Jahrhunderts entstanden ist	x				
156	Magness		Züchtung aus den USA, 1960 aus Seckel x Vereinsdechantsbirne	x				
157	Manon		Neuere Züchtung, Sämling der Boscs Flaschenbirne.	x				
158	Margarete Marillat		Marguerite Marillat ist der Französische Originalname dieser Sorte. Um 1870 gezüchtet	x				
159	Marie Luise	Marie Louise Duquesne	Belgische Sorte, die 1809 aus Samen gezogen wurde	x				
160	Martinibirne		Verbreitung im westlichen Bodenseegebiet		x	x	x	
161	Martinsbirne		Regionale Sorte des Rheinlandes					x
162	Marxenbirne	Märxler, Schwarzbirne, Spätler	Mostbirne der deutschsprachigen Schweiz			x		
163	Masselbacher Mostbirne	Maßholderbacher Mostbirne, Hohenloher Mostbirne	1874 von Metzger schon für Süddeutschland beschrieben, soll aus dem Hohenlohekreis stammen			x		
164	Merton Pride		Eine Englische Sorte, die 1941 aus einer Kreuzung von Hardenpontos Winterbutterbirne x Doppelte Williams entstanden ist.	x				
165	Metzer Bratbirne	Carizi, Grüne Jagdbirne	Nicht identisch mit der Metzer Bratbirne, wie sie in Baden-Württemberg vorkommt und z.B. bei Hartmann und Löschnig benannt wurde			x		
166	Minister Dr. Lucius		In Gruhna bei Leipzig 1884 aus einer Kernaussaat entstanden	x				
167	Mollebusch	Wahre Mollebusch	Fränkische Regionalsorte, stammt wahrscheinlich ursprünglich aus Freudenberg a.M., ist dort in einem Walddistrikt namens "Molkenbusch" als Sämling von einem Förster gefunden worden, vor allem am Untermain und im Rhein-Maingebiet verbreitet				x	x
168	Morettini 64		Italienische Züchtung aus Williams Christ x Grüne Sommermagdalene	x				

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung  
 Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
169	Moritzburger Bergamotte	Rabenauer Butterbirne, Wilde Blankbirne	Lokalsorte Sachsens					x
170	Mortilletts Butterbirne		Beurre de Mortillet ist der Französische Originalname. Die Entstehung der Sorte war um 1880	x				
171	Nägelesbirne	Neelchesbirne	Brennbirne Süddeutschlands		x		x	
172	Naghins Butterbirne	Beurre de Naghin, Butterbirne von Naghin	Eine belgische Sorte, die um 1850 entstanden ist	x				
173	Nagowitzbirne	Nagewitz, Blanquette, Gros Blanquette Long,	Die Geschichte dieser Sorte lässt sich heute nicht mehr klären, reicht aber sehr weit zurück. Wahrscheinlich ist Nagowitz nur ein Synonym für eine der vielen Blanquetten.	x				
174	Neue Poiteau		In Jodoigne / Belgien gezüchtete Birne, die 1843 erst Früchte trug, Nouveau Poiteau ist der Originalname	x				
175	Nijisseiki	Twentieth Century	Japanische Nashi von 1888	x				
176	Nojabrskaja	Novembra, Xenia	Moldavien	x				
177	Nordhäuser Winterforelle	Winterforellenbirne	In Nordhausen / Harz entstandene Birnensorte	x				
178	Normännische Ciderbirne	Besi d'Antenaïse, Wildling von Antenaïse	Über Beschreibungen aus Frankreich ist nichts bekannt. In Deutschland von Lucas 1872 unter den Wirtschaftsbirnen beschrieben		x	x		
179	Notar Lepin	Doyenne Georges Boucher	Französische Sorte unklarer Herkunft	x				
180	Oberösterreichische Weinbirne	Speckbirne	Österreichische Mostbirne, die dort unter dem Namen Speckbirne verbreitet ist			x		
181	Olivier de Serres		Französische Sorte, die 1847 durch Sämlingsausaat gewonnen wurde. 1861 erste Früchte	x				
182	Ottenbacher Schellerbirne		Schweizer Mostsorte			x		
183	Packhams Triumph		Australien um 1910	x				
184	Pastorenbirne	Vicar of Winkfield, Curato, Pastorale	Cure ist der geläufige Name in Europa. Die Sorte wurde schon um 1760 in Frankreich entdeckt.					x
185	Paulsbirne	Michelsbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands					x
186	Petersbirne	Große Petersbirne, Lorenzbirne	Die genaue Herkunft der Sorte ist unklar, die Hauptverbreitung lag in Ostdeutschland.	x				
187	Pflästerlesbirne	Goldbirne,	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands			x		
188	Philipp Couvreur		Belgische Sorte, die 1868 entstanden ist	x				

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
189	Pierre Corneille		In Frankreich aus Diels Butterbirne x Vereinsdechantsbirne entstanden. 1894 in den Handel gekommen.	x				
190	Pitmaston	Pitmaston Duchesse d`Angouleme	1841 in England aus einer Kreuzung von Herzogin von Angouleme x Hardentponts Winterbutterbirne hervor gegangen	x				
191	Präsident Drouard		Die Sorte kam 1870 in Frankreich in den Handel	x				
192	Präsident Heron		In Frankreich 1883 von A. Sannier aus Beurre Amande x Luise Bonne Sannier gezüchtet	x				
193	Premices de Marie Lesueur		1888 in Frankreich in den Handel gekommen	x				
194	Prevorster Bratbirne		Die Herkunft der Sorte ist unbekannt, Müller erwähnt sie erstmals 1883			x		
195	Prinzessin Marianne	Salisbury, Grosse Flaschenkürbisbirne	Die genaue Herkunft ist unklar, wahrscheinlich Frankreich. Seit vielen Jahren auch in Deutschland stark verbreitet.	x				
196	Professeur Lemoine		Wahrscheinlich Französische Sorte	x				
197	Professor Grosdemange		Französische Sorte, die wahrscheinlich um 1905 von der Baumschule Baltet verbreitet wurde	x				
198	Remele	Junkersbirne, Münchner Wasserbirne, Schwäbische Wasserbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands	x				x
199	Robert de Neufville		Züchtung aus Geisenheim, die 1896 aus Auguste Jurie x Clapps Liebling gemacht wurde	x				
200	Roksolana	Roxolana	1961 in der Ukraine gezüchtete Sorte aus Gräfin von Paris x Bosc Flaschenbirne. 2009 in den USA zum Sortenschutz angemeldet	x				
201	Römische Schmalzbirne	Franzmadame, Melanchtonbirne, Beurre Romain, Weinzapfenbirne	Die Herkunft der Sorte ist unklar und liegt über mind. 200 Jahre zurück	x				x
202	Roosevelt	Präsident Roosevelt	Französische Sorte, die 1905 von der Baumschule Baltet in den Handel gebracht wurde	x				
203	Rosada		1987 in Italien gezüchtet	x				
204	Rote Dechantsbirne	Rotgraue Dechantsbirne, Diamantpaere	Gansels Bergamotte ist der englische Originalname dieser vor 1770 entstandenen Sorte	x				
205	Rote Kochbirne	Mostputzer, Rotbirne	Eine Mostbirne aus Österreich, deren genaue Herkunft aber nicht geklärt ist			x		
206	Rote Lederbirne	Rotenbirn	Mostbirne aus Österreich			x		

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
207	Rote Pichelbirne	Rote Oberländer, Rote Pöllerbirne	Mostbirne aus Österreich			x		
208	Rote Tettlinger Mostbirne	Zwiebelbirne	Im Bodenseegebiet vorkommende Mostbirne			x		
209	Rote Williams Christ	Red Bartlett	Farbmutante der Williams Christ	x			x	
210	Russet aus Reims	Le Rousselet	Rousselet de Reims wurde diese französische Sorte im Original genannt. Schon 1725 gab es sie, woher ist aber unklar	x				
211	Saint Remy		Nach dem Ort Saint Remy, Belgien benannte Sorte, die zeitliche Entstehung der Sorte ist aber unklar.					x
212	Salzburger Birne	Braunrothe Sommerrousset	Die genaue Herkunft der Sorte ist unbekannt, in Österreich aber schon lange verbreitet	x				
213	Santa Maria	Marienbirne	Italienische Züchtung von 1930 aus Williams Christ x Coscia	x				
214	Schmelzende aus Thirriot		Fondante de Thirriot	x				
215	Schöne Angevine	Royal d`Angleterre, Duchess de Berry	Belle Angevine ist der geläufigste Name, die Herkunft der Sorte ist aber unklar					x
216	Schöne Helene		Diese Sorte ist eine Geisenheimer Züchtung aus Conference x Gute Luise	x				
217	Schorndorfer Dornbirne	Winter Dornbirne, Große Dornbirne	Wirtschaftsbirne Süddeutschlands					x
218	Schweizer Wasserbirne	Kugelbirne, Thurgibirne	Dem Namen nach stammt die Sorte aus der Schweiz, wenn es auch dafür keine Beleg gibt.			x	x	
219	Schweizerhose	Verte Longue d`Automne panachee	Farbmutation der Langen Grünen Herbstbirne					x
220	Seckelsbirne	Seckel	In den USA Ende des 18 Jahrhunderts entdeckt und von dort bis nach Europa verbreitet	x				
221	Seitersbirne		Pfälzer Lokalsorte		x			x
222	Sierra		Canada 1947, Kreuzung aus Williams Christ x Marguerite Marillat	x				
223	Sipplinger Klosterbirne		Wirtschaftssorte vom Bodensee		x	x	x	x
224	Six Butterbirne	Beurre Six	In Belgien um 1840 vom Gärtner Six gezüchtet	x				
225	Sokrovische		Sokrovische ist eine Moldavische Kreuzung aus Triumph aus Vienne x Oliver de Serres, das ist möglich.	x				
226	Solaner	Salanderbirne	Im heutigen Tschechien entstanden	x				

Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
227	Sommerapothekerbirne	Bon Chretien d`ete, Gracioli, Malvasier, Sommer Gute Christbirne, Palabirne (Südtirol)	Bis 1725 läßt sich der Sortenname zurück verfolgen, aber es bleibt unklar, woher die Sorte stammt.	x				
228	Sommerblutbirne	Blutbirne, Sanguinole	Nach Wimmer schon vor 1571 bekannt. Es sind verschiedene Blutbirnentypen verbreitet					x
229	Sommereierbirne	Bestebirne, Poire de Oeuf, Saurüssel	Wahrscheinlich deutscher Herkunft, nach Wimmer schon um 1560 erwähnt	x				
230	Starking Delicious	Cook, Maxine	USA ca. 1930 entdeckt. In Frankreich "Cook" genannt nach dem Züchter, um Verwechslungen mit der Apfelsorte zu vermeiden	x				
231	Starkrimson		Rote Clapps Liebling Mutante	x				
232	Sterckmans Butterbirne	Beurre Sterckmans	Belgien um 1820 entstanden	x				
233	Stuttgarter Geißhirtle	Stuttgarter Russelet, Rousselet de Stuttgart, Getherdepäron	Die Entstehung der Sorte lässt auf Stuttgart schließen, wenn es dafür auch keine Belege gibt. In der Region ist die Sorte seit mehr als 200 Jahren verbreitet	x	x		x	
234	Subira	Suebira, Subirer	Süddeutsche Brennbirne		x		x	
235	Sülibirne	Säulibirne, Kleine Saubirne	Schweizer Mostsorte			x	x	
236	Superbia	Superior	Geisenheimer Züchtung Williams Christ x Vereinsdechantsbirne	x				
237	Supertrevoux		Mutante von Trevoux mit größeren Früchten. Gefunden von P. de Jongh, 1963 Niederlande. Wächst schwächer als Trevoux, hat aber größere Früchte. Keine Referenz vorhanden.	x				
238	Theilersbirne	Thailersbirne	Schweizer Mostbirne			x		
239	Tongern	Birne von Tongern	Belgische Sorte, die um 1811 von Durondeau in Tongern gezogen wurde	x				
240	Tristan		Bunte Julibirne x Tongern	x				
241	Triumph aus Jodoigne		Triomphe de Jodoigne	x				
242	Triumph aus Vienne		Im Jahre 1874 Erstfrüchte in Frankreich entstanden. Originalname : Triomphe de Vienne	x				
243	Trumbirne		alte Fränkische Mostbirne, Lokalsorte in Mittelfranken, erste Nennung wahrscheinlich 1854 in der Zeitschrift Pomona (Drumbirne)		x	x		x
244	Ulmer Butterbirne	Alpecker Steigbirne	Bei Ulm entstandene Tafelbirne	x				
245	Veldenzler	Faullenzler, Fellenzer, Große Winterrousselet, Winter Frankfurter	Wird wahrscheinlich von Diel zuerst als Große Winterrousselet beschrieben		x			x

## Anhang 2: Gesamtsortenliste inkl. Verwendung

Erste pomologische Bestimmung der Birnensorten der Deutschen Genbank Obst, Abschlussbericht –Förderkennzeichen: 2819BE003

ID	Sorte bestimmt	Synonym	Bemerkung	Tf	Dö	Mo	Br	Ko
246	Vereinsdechantsbirne	Comice	Originalname der in Frankreich entstandenen Birne: Doyenne du Comice	x				
247	Vila		Tschechische Züchtung aus Bosc Flaschenbirne x Clairgeaus Butterbirne	x				
248	Volkmarserbirne	Voltmersche Birne	sehr alte in Deutschland entstandene Tafelbirne	x				
249	Wahlsche Schnapsbirne		Neue Brennbirne, gefunden von Herrn Wahl in Süddeutschland				x	
250	Weilersche Mostbirne	Krummbirne	Mostbirne Süddeutschlands			x		
251	Weißer Herbstbutterbirne	Doyenne , Poire Doyenne, Doyenne Blanc, über 100 weitere Synonyme	Herkunft Frankreich, Originalname Beurre Blanc	x				
252	Weißer Pelzbirne	Große Mostbirne, Gelbe Wällisbirne	Österreichische Mostbirne		x	x		
253	Welsche Bratbirne	Grüne Mostbirne, Oberländerin,Steinlacherin, Kohlbirne	Mostbirne Süddeutschlands			x		
254	Wilde Eierbirne	Fischäckerin	Most- und Dörrbirne Süddeutschlands		x	x	x	
255	Wilders Frühe	Wilder	Originalname Wilder Early	x				
256	Williams Christ	Bon Chretien Williams, Bartlett	vor 1770 in England entdeckt und dann vom Baumschuler Williams verbreitet	x			x	
257	Windsorbirne	Poire de Madame, Cuisse Madame, Halemme Bonne	Die Herkunft der Sorte ist nicht geklärt, sie wurde aber schon 1728 in England geführt					x
258	Winterdechantsbirne	Doyenne d`Hiver, Easter Beurre, De Pentecote, Pastorale	Originalname wahrscheinlich Pastorale de Louvain	x				
259	Winternelis	Colomas Winterbutterbirne, Bonne de Malines, Colmar Nelis	Originalname Nelis d'Hiver	x				
260	Wolfsbirne	Quittenbirne, Harigelbirne, Schienägelbirne	Die Herkunft der Sorte ist unbekannt, schon seit 200 Jahren in Süddeutschland vorkommend			x		
261	Zogelbirne	Zobelbirne	nach Abel (1894) fränkische Lokalsorte, gute Mostbirne		x	x		
262	Zuckerbirne aus Montlucon	Sucre Vert de Rochet, Sucrin Vert	Originalname Sucree de Montlucon	x				
263	Zwibotzenbirne	Zwiebotzen, Zweibutzenbirne, Poire a deux Tetes	Die genaue Herkunft der Sorte ist unklar, wahrscheinlich stammt sie aus Österreich, aber auch in Frankreich war ein Birne mit zwei Kelchen bekannt.	x			x	x